BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% WATER) EXTRA PURE

물질안전보건자료


규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름

SDS Reference Number: 01920

최초 작성일자: 1/17/2018 최종 개정일자: 4/14/2026 버전 대체: 4/9/2015 버전: 1.1

섹션 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 식별정보

제품 형태	:	물질
상품명	:	BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% WATER) EXTRA PURE
EC 색인 번호	:	617-008-00-0
EC 번호	:	202-327-6
CAS 번호	:	94-36-0
제품 코드	:	01920
제품 유형	:	Peroxides
화학식	:	C14H10O4
화학 구조	:	
동의어	:	Dibenzoyl peroxide, Benzoyl peroxide

1.2. 단일물질 또는 혼합물에 대한 관련 용도 구분

관련 특정 용도

단일물질/혼합물의 사용	:	Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3. 물질안전보건자료 공급자 정보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.

107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba

400005 Mumbai

INDIA

T +91 22 6663 6663, F +91 22 6663 6699

info@lobachemie.com, www.lobachemie.com

1.4. 긴급전화번호

응급 연락 번호	:	+ 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

섹션 2: 유해성·위험성

2.1. 유해성·위험성 분류

Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]에 따른 분류

자기반응성 물질 및 혼합물, 형식 C	H242
심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2	H319
피부 과민성, 구분 1	H317

H-문구 및 EUH-문구 전문: 섹션 16 참고

물리화학적, 인체 건강 및 환경상의악영향

가열하면 화재를 일으킬 수 있음. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 눈에 심한 자극을 일으킴.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

규정 (EC) No. 1272/2008에 따른 라벨 표시[CLP]

위험 표시 그림문자(CLP) :



GHS02 GHS07

신호어 (CLP) : 위험

유해·위험 문구 (CLP) : H242 - 가열하면 화재를 일으킬 수 있음.
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.

예방 조치 문구(CLP) : P210 - 열·고온의 표면·스파크·화염·기타 점화원으로부터 멀리하시오. 금연.
P280 - 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구 를(을) 착용하시오.
P302+P352 - 피부에 묻으면 다량의 물 로 씻으시오.
P305+P351+P338 - 눈에 들어가면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘텍트 렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P370+P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 내알코올성 포말, 건조 모래, 건조한 분말 소화제 을(를) 사용하시오.
P410 - 직사광선을 피하시오.
P411 - 다음 온도가 넘지 않는 곳에 보관하시오: 40 °C .

2.3. 기타 정보

Contains no PBT and/or vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

섹션 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

물질 유형 : 복합구성물질

이름 : BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% WATER)

CAS 번호 : 94-36-0

EC 번호 : 202-327-6

EC 색인 번호 : 617-008-00-0

이름	식별정보	%
BENZOYL PEROXIDE	CAS 번호: 94-36-0 EC 번호: 202-327-6 EC 색인 번호: 617-008-00-0	75
WATER	CAS 번호: 7732-18-5 EC 번호: 231-791-2	25

섹션 4: 응급조치요령

4.1. 응급조치 요령

일반 응급 조치 : If you feel unwell, seek medical advice.

흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. Allow affected person to breathe fresh air. Allow the victim to rest.

피부에 접촉했을 때 : 다량의 비누와 물로 씻으시오. 의학적인 조치/조언을 받으시오. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. Wash skin with plenty of water. 오염된 의류를 벗으시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

눈에 들어갔을 때 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 의학적인 조치/조언을 받으시오. 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

먹었을 때 : 입을 씻어내시오. Do not induce vomiting. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

Self protection of the first-aider : 응급처치자는 자신의 보호에 유의하고, 권장되는 개인보호구를 착용해야합니다(섹션 8 참고).

4.2. 급성 및 만성의 가장 중요한 증상 및 효과

흡입 후 증상/효과 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

피부 접촉 후 증상/효과 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

눈 접촉 후 증상/효과 : 눈에 심한 자극을 일으킴. Eye irritation.

섭취 후 증상/효과 : None under normal conditions.

4.3. 즉각적인 치료 및 특수 치료 필요 여부 표시

Treat symptomatically.

섹션 5: 폭발·화재시 대처방법

5.1. 적절한 소화제

적절한 소화제 : Carbon dioxide. Dry powder. Foam. Water spray.

부적절한 소화제 : Do not use extinguishing media containing water.

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : 가열하면 화재를 일으킬 수 있음.

폭발 위험 : No direct explosion hazard.

화재 시 위험한 분해성 물질 : Thermal decomposition generates : Toxic fumes may be released.

5.3. 소방관의 화재진압 시 주의사항

소방 지침 : 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

화재 진압 중 보호 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 자급식 호흡보호구. Complete protective clothing.

섹션 6: 누출사고시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

일반 조치 : No open flames. No smoking. 점화원을 제거하시오. Use special care to avoid static electric charges. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

비응급 대응 요원

보호 장비 : Wear recommended personal protective equipment.

응급 조치 : Ventilate spillage area. Evacuate unnecessary personnel. 화염, 스파크에 노출 금지. 금연. 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하시오.

응급 대응 요원

보호 장비 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하시오.

응급 조치 : Ventilate area. Evacuate unnecessary personnel.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

봉쇄용	:	Using a clean shovel, put the material in a dry container and cover without compressing it.
세척 방법	:	Mechanically recover the product. Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. On land, sweep or shovel into suitable containers. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.
그 밖의 참고사항	:	Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

6.4. 기타 항목 참조

For further information refer to section 13.

섹션 7: 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

취급 시 발생가능한 추가 위험	:	Hazardous waste due to potential risk of explosion.
안전취급요령	:	Ensure good ventilation of the work station. Do not breathe vapours. Keep away from sources of ignition - No smoking. 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연. 개인 보호구를 착용하시오. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하시오.
위생 조치	:	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. Always wash hands after handling the product.

7.2. 피해야할 조건을 포함한 안전한 저장 방법

기술적 조치	:	Proper grounding procedures to avoid static electricity should be followed.
보관 조건	:	Keep in fireproof place. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오. 격리하여 보관하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오. 원래의 용기에만 보관하시오.
피해야 할 물질	:	Heat sources. 연소성 물질.
포장재	:	Always store product in container of same material as original container.

7.3. 특정 최종 사용

자료 없음

섹션 8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어 매개 변수

자료 없음

8.2. 노출방지

적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리:

Ensure good ventilation of the work station.

개인 보호구

개인 보호구:

Wear recommended personal protective equipment.

신체 보호 장비 기호:



눈 및 안면 보호구

눈 보호:

Chemical goggles or face shield

Skin protection

신체 보호:

Wear a mask

손 보호:

Protective gloves

호흡기 보호

호흡기 보호:

Wear appropriate mask

환경 노출 관리

환경 노출 관리:

환경으로 배출하지 마시오.

섹션 9: 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리적 상태	:	고체
색상	:	White.
외관	:	Granules.
분자량	:	242.23 g/mol
냄새	:	faint odor of benzaldehyde.
냄새 역치	:	자료없음

녹는점	:	102 – 105 °C
어는점	:	해당없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	:	자료없음
인화성	:	불연성
폭발성	:	건조한 상태에서 폭발.
산화성	:	화재를 강렬하게 함; 산화제.
폭발 하한계	:	해당없음
폭발 상한계	:	해당없음
인화점	:	40 °C
자연발화 온도	:	80 °C
분해 온도	:	자료없음
pH	:	자료없음
pH 용액	:	자료없음
점도(동점도)	:	해당없음
용해도	:	물: Insoluble in water 에탄올: Soluble in Ethanol 아세톤: Soluble in Acetone
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	:	자료없음
증기압	:	자료없음
50°C에서의 증기압	:	자료없음
밀도	:	1.334 g/cm³
비중	:	자료없음
20°C에서의 상대 증기 밀도	:	해당없음
Particle size	:	자료없음

9.2. 그 밖의 참고사항

자료 없음

섹션 10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응성

가열하면 화재를 일으킬 수 있음.

10.2. 화학적 안정성

가열하면 화재를 일으킬 수 있음. Stable under normal conditions.

10.3. 유해 반응의 가능성

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. 피해야 할 조건

열. Sparks. Open flame. 뜨거운 표면과 접촉을 피하시오. 화염, 스파크, 점화원을 일체 제거하십시오.

10.5. 피해야 할 물질

Combustible materials.

10.6. 분해시 생성되는 유해물질

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

섹션 11: 독성에 관한 정보

11.1. 규정 (EC) No 1272/2008에 정의된, 유해성 등급에 대한 정보

급성 독성 (경구) : 분류되지 않음

급성 독성 (경피) : 분류되지 않음

급성 독성 (흡입) : 분류되지 않음

피부 부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음

WATER (7732-18-5)	
pH	6 – 8 at 25°C

심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

WATER (7732-18-5)	
pH	6 – 8 at 25°C

호흡기 또는 피부 과민성 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

발암성 : 분류되지 않음

생식독성 : 분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음

흡인 유해성 : 분류되지 않음

BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% WATER) EXTRA PURE (94-36-0)	
점도(동점도)	해당없음

WATER (7732-18-5)	
점도(동점도)	0.894 mm²/s

11.2. 기타 위험 정보

자료 없음

섹션 12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

생태학 - 일반 : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment.

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

12.2. 잔류성 및 분해성

BENZOYL PEROXIDE (WITH 25% WATER) EXTRA PURE (94-36-0)	
잔류성 및 분해성	신속 분해 가능

BENZOYL PEROXIDE (94-36-0)	
잔류성 및 분해성	신속 분해 가능

WATER (7732-18-5)	
잔류성 및 분해성	신속 분해 가능

12.3. 생물 농축성

자료 없음

12.4. 토양 이동성

자료 없음

12.5. PBT 및 vPvB 평가 결과

자료 없음

12.6. 내분비 장애 특성

자료 없음

12.7. 기타 유해 영향

자료 없음

섹션 13: 폐기시 주의사항

13.1. 폐기물 처리법

지역 규정(폐기물) : Disposal must be done according to official regulations.

폐기물 처리법 : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

하수 처리 권장 사항	:	Disposal must be done according to official regulations.
제품/포장 폐기 권고사항	:	지방, 관할, 국가 및/또는 국제 규정에 따라 유해물질 또는 특수 폐기물 수집 장소 에 내용물과 용기를 폐기하시오. Disposal must be done according to official regulations.
추가 정보	:	Clean up even minor leaks or spills if possible without unnecessary risk. Hazardous waste due to potential risk of explosion. Do not re-use empty containers.
Ecological waste information	:	The waste of the product should be considered as hazardous as the product itself, with the likelihood of impacting the environment in the same way. Consider the handling and disposal of the waste as defined by the product itself.

섹션 14: 운송에 필요한 정보

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID에 따름

14.1. UN 번호 또는 ID 번호

UN-번호 (ADR)	:	UN 3104
UN-번호 (IMDG)	:	UN 3104
UN-번호 (IATA)	:	UN 3104
UN-번호 (ADN)	:	UN 3104
UN-번호 (RID)	:	UN 3104

14.2. UN 적정 선적명

적정 선적명 (ADR)	:	C형 유기과산화물, 고체
적정 선적명 (IMDG)	:	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID
적정 선적명 (IATA)	:	Organic peroxide type C, solid
적정 선적명 (ADN)	:	C형 유기과산화물, 고체
적정 선적명 (RID)	:	C형 유기과산화물, 고체
운송 문서 기술 (ADR) (ADR)	:	UN 3104 C형 유기과산화물, 고체 BENZOYL PEROXIDE (with 25% H2O), 5.2, (D)
Transport document description (IMDG)	:	UN 3104 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID BENZOYL PEROXIDE (with 25% H2O), 5.2
Transport document description (IATA)	:	UN 3104 Organic peroxide type C, solid BENZOYL PEROXIDE (with 25% H2O), 5.2
Transport document description (ADN)	:	UN 3104 C형 유기과산화물, 고체, 5.2
Transport document description (RID)	:	UN 3104 C형 유기과산화물, 고체, 5.2

14.3. 운송에서의 위험성 등급

ADR

운송에서의 위험성 등급 (ADR)	:	5.2
위험 라벨 (ADR)	:	5.2
	:	

IMDG

운송에서의 위험성 등급 (IMDG) : 5.2

위험 라벨 (IMDG) : 5.2

:



IATA

운송에서의 위험성 등급 (IATA) : 5.2

위험 라벨 (IATA) : 5.2

:



ADN

운송에서의 위험성 등급 (ADN) : 5.2

위험 라벨 (ADN) : 5.2

:



RID

운송에서의 위험성 등급 (RID) : 5.2

위험 라벨 (RID) : 5.2

:



14.4. 용기등급

용기 등급 (ADR) : 해당없음

용기 등급(IMDG) : 해당없음

용기 등급 (IATA) : 해당없음

포장 그룹(ADN) : 해당없음

용기 등급(RID) : 해당없음

14.5. 환경 유해성

환경에 위험 : 비해당

해양오염물질 : 비해당

EmS-No. (화재) : F-J

EmS-No. (유출) : S-R

그 밖의 참고사항 : 가용 추가 정보 없음

14.6. 사용자를 위한 특별 주의사항

내륙 수송

분류 코드 (ADR)	:	P1
특별 규정(ADR)	:	122, 274
일정량(ADR)	:	100g
극소량(ADR)	:	E0
포장 지침(ADR)	:	P520
공동 포장 관련 특별 규정(ADR)	:	MP4
운송 범주(ADR)	:	1
운송 관련 특별 조항 - 포장(ADR)	:	V1
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(ADR)	:	CV15, CV20, CV22, CV24
운송 관련 특별 조항 - 운영(ADR)	:	S8, S18
터널 제한 코드 (ADR)	:	D
EAC 코드	:	1WE

해상 운송

특별 규정 (IMDG)	:	122, 195, 274
한정 수량(IMDG)	:	100 g
극소량(IMDG)	:	E0
포장 지침 (IMDG)	:	P520
적재 범주 (IMDG)	:	D
적재 및 취급(IMDG)	:	SW1
격리(IMDG)	:	SG35, SG36, SG72
특성과 준수사항 (IMDG)	:	May decompose violently at elevated temperatures or in a fire. Burns vigorously. Insoluble in water. Contact with the eyes and skin should be avoided. May evolve irritant or toxic fumes.
MFAG-번호	:	146

항공 운송

PCA 예상 수량(IATA)	:	E0
PCA 제한 수량(IATA)	:	Forbidden
PCA 제한 수량 최대 순수량(IATA)	:	Forbidden
PCA 포장 지침(IATA)	:	570
PCA 최대 순수량(IATA)	:	5kg
CAO 포장 지침(IATA)	:	570
CAO 최대 순수량(IATA)	:	10kg
특별 규정(IATA)	:	A20, A150, A802
ERG 코드(IATA)	:	5L

국내 수로 운송

분류 코드(ADN)	: P1
특별 공급(ADN)	: 122, 274
일정량(ADN)	: 100 g
극소량(ADN)	: E0
필수 장비(ADN)	: PP, EX, A
환기(ADN)	: VE01
청색 원뿔/조명등 갯수(ADN)	: 0

철도 수송

분류 코드(RID)	: P1
특별 공급(RID)	: 122, 274
한정 수량(RID)	: 100g
극소량(RID)	: E0
포장 지침 (RID)	: P520
공동 포장 관련 특별 규정(RID)	: MP4
운송 범주(RID)	: 1
운송 관련 특별 조항 - 포장(RID)	: W7
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(RID)	: CW22, CW24, CW29
특급 수송물	: CE10
위험물 식별 번호 (RID)	: 539

14.7. 국제해사기구(IMO)에 따른 대량 해상 운송

해당없음

섹션 15: 법적 규제현황

15.1. 안전, 보건 및 환경과 관련하여 단일물질 또는 혼합물에 대한 특별 규정/법규

EU 규정

REACH 부속서 XVII (제한 목록)

REACH 부속서 XVII에 등재되지 않음

REACH 부속서 XIV (승인 목록)

REACH 부속서 XIV (허가 목록)에 등재되지 않음

REACH 후보 물질 목록 (SVHC)

REACH 후보 물질 목록에 등재된 물질을 포함하지 않음

PIC 규정 (사전통보승인)

PIC 목록(유해 화학물질 수출입에 대한 규정 EU 649/2012)에 등재된 물질을 포함하지 않음

POP 규정 (잔류성 유기 오염물질)

POP 목록에 등재된 물질을 포함하지 않음 (잔류성유기오염물질에 대한 규정 EC 2019/1021)

Ozone Regulation (2024/590)

Not listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590)

이중용도 규정(428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

폭발 전구물질 규정 (2019/1148)

폭발물 전구물질 목록(폭발 전구물질의 판매 및 사용에 대한 규정 EU 2019/1148)에 등재된 물질 포함하지 않음

약물 전구물질 규정 (273/2004)

약물 전구물질 목록에 등재된 물질을 포함하지 않음(마약 및 향정신성 물질의 불법 제조에 사용되는 특정 물질의 제조 및 판매에 대한 규정 EC 273/2004)

국가 규정

덴마크

Class for fire hazard	:	분류 II-1
Store unit	:	5 liter
분류 등급 관련 비고	:	R10 <H242;H317;H319>; 인화성 액체 보관에 대한 응급 관리 지침을 준수해야 합니다
덴마크 국가 규정	:	18세 미만 아동의 제품 사용을 불허합니다

독일

WGK	:	WGK 2, 수역에 심각한 위험 (Classification according to AwSV; ID 번호 1100).
화학물질 금지 법령 (ChemVerbotsV)	:	This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 2. The following requirement must be observed: Basic requirements for the implementation of the submission (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4).

네덜란드

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	물질이 등재되지 않았습니다.
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	물질이 등재되지 않았습니다.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	물질이 등재되지 않았습니다.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	물질이 등재되지 않았습니다.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	물질이 등재되지 않았습니다.

폴란드

폴란드 국가 규정	:	Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225). Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797). The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended). Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923). Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154). Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended). The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488) Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended). Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141). ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891) Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places, pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as amended)

15.2. 화학 물질 안정성 평가

No chemical safety assessment has been carried out

섹션 16: 그 밖의 참고사항

약어 및 두문자어:	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists

약어 및 두문자어:	
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BLV	생물 한계 값
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
CAS 번호	화학물질 정보 등록 번호(CAS)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	화학적 산소 요구량
CSA	화학 물질 안정성 평가
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	도출 무영향 수준
EC 번호	유럽 공동체 번호
EC50	Median effective concentration
ED	내분비 교란물질
EN	유럽 표준
EWC	European waste catalogue
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
Log Kow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Log Pow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level

약어 및 두문자어:	
NOEC	No-Observed Effect Concentration
N.O.S.	Not Otherwise Specified
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	작업장 노출 한계
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	예측 무영향 농도
PPE	개인 보호구
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	물질안전보건자료
STP	Sewage treatment plant
TF	기술적 기능
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TWA	Time Weighted Average
COV	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
UFI	고유 수식 식별자

H-문구 및 EUH-문구 전문:	
눈 자극성 2	심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2
자기 반응성 C	자기반응성 물질 및 혼합물, 형식 C
피부 과민성 1	피부 과민성, 구분 1
H242	가열하면 화재를 일으킬 수 있음.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H319	눈에 심한 자극을 일으킴.

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.