CADMIUM METAL GRANULAR AR

물질안전보건자료

규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름
SDS Reference Number: 02410
최초 작□일자: 4/9/2015 최종 개정일자: 9/5/2025 버전 대체: 5/13/2016 버전: 1.0

섹션 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 식별□보

제품 형태	:	물질
상품명	:	CADMIUM METAL GRANULAR AR
EC 색인 번호	:	048-002-00-0
EC 번호	:	231-152-8
CAS 번호	:	7440-43-9
제품 코드	:	02410
제품 유형	:	금속
화학식	:	Cd
화학 구조	:	

1.2. 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 관련 □도 구□

□□ □□ □□

단일물질/혼합물의 사용	:	Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3. 물질□전보□자료 □급자 □보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba
400005 Mumbai
INDIA
T +91 22 6663 6663, F +91 22 6663 6699
info@lobachemie.com, www.lobachemie.com

1.4. 긴급□화번□

응급 연락 번호	:	+ 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

섹션 2: 유해성·위험성

2.1. 유해□·위험□ 분류

Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]□ □□ □□

급성 독성 (흡입), 구분 2	H330
생식세포 변이원□, 구분 2	H341
발암성, 구분 1B	H350
생식독성, 구분 2	H361fd
특정표적장기 독□ - 반복 노출, 구분 1	H372
수생환경 유해성 – 급성, 구분 1	H400
수생환경 유해성 – 만성, 구분 1	H410

유해(H) 문구 및 EUH 문구 전문: 16절 참조.

□□화학□, □체 건강 및 □경상□□□향

암을 일으킬 수 있음. 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 . □아 또는 생식능력에 손상을 일 □킬 것으로 의심됨. 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 . 흡입하면 치명적임. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 .



2.2. 예방 □치문□를 포□한 경□표지 □목

□□ (EC) No. 1272/2008에 □른 □벨 표시 [CLP]

위험 표시 그림문자 (CLP) :

GHS06 GHS08 GHS09

신호어 (CLP) : 위험

유해·위험 문구 (CLP) : H330 - 흡입하면 치명적임.
H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것 □로 의심됨.
H350 - 암을 □□킬 수 있음.
H361fd - 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 . 태아에 위험할 것으로 의심됨 .
H372 - 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 .
H410 - 장기적 영향에 의해 수생생□에게 매우 유독함.

예방 조치 문구 (CLP) : P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 □에는 취급하지 마시 □.
P260 - 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
P264 - 취급 후에는 hands and forearms 를(을) 철저히 씻으시오.
P273 - 환경으로 배출하지 마시오 .
P304+P340+P310 - 흡입하면 신선한 □기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 . 즉시 해독 치료 센터 또는 의사 을 (□) 부르시오.

2.3. 기타 □보

이 물질/혼합물은 REACH 규정, 부속서 XIII의 기준 PBT을(를) 충족하지 않음
이 물질/혼합물은 REACH 규정, 부속서 XIII의 기준 vPvB을(를) 충족하지 않음

이 물질은 REACH의 59(1)□에 따라 내분비 교란 특성이 있는 것으로 □류된 목록에 포함되□ 있지 않거나, 위원회 □임 규정 (EU) 2017/2100 또는 위원회 규정 (EU) 2018/605에 명시된 기준에 따라 내분비 교란 특성이 있는 것으로 확인되지 않았습니다 .

섹션 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일□질

물질 유형 : 단일구성물질

이름	식별정보	%
CADMIUM METAL GRANULAR REACH 후보 물질로 등재된 물질 (Cadmium)	CAS 번호: 7440-43-9 EC 번호: 231-152-8 EC 색인 번호: 048-002-00-0	100

섹션 4: 응급조치요령

4.1. 응급□치 요□

일반 응급 조치 : Call a physician immediately.

흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 . 신선한 □기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 . Call a physician immediately. Call a doctor.

피부에 접촉했을 때 : 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻어내시오 . 즉시 의학적인 조치/조언을 받으시오. Wash skin with plenty of water.

눈에 들어갔을 때 : 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 . 계속 씻으시오. 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 .

먹었을 때 : 입을 씻어내시오. Do not induce vomiting. 불편함을 느끼면 의료기관 (의사)의 진찰을 받으시오.

Self protection of the first-aider : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 □비를 착용해야 합니 □.

4.2. 급성 □ 만성□ 가장 □요한 □상 및 □과

증상/효과 : 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 . 암을 일으킬 수 있음. 생식 능력을 손상할 수도 있습니다 . 장기 에 손상을 일으킬 수 있음 . 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으 □.

흡입 후 증상/효과 : 흡입하면 치명적임.

물질안전보건자료
규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름

피부 접촉 후 증상/효과 : None under normal conditions. Dust may cause irritation in skin folds or by contact in combination with tight clothing.
눈 접촉 후 증상/효과 : None under normal conditions. Dust from this product may cause eye irritation.
섭취 후 증상/효과 : None under normal conditions.

4.3. 즉각적인 치료 및 특수 치료 필요 여부 표시

Treat symptomatically.

섹션 5: 폭발·화재시 대처방법

5.1. 적절한 소화제

적절한 소화제 : Carbon dioxide. Dry powder. Foam. Water spray. 부적절한 소화제 : Do not use a heavy water stream.

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : No fire hazard.
폭발 위험 : No direct explosion hazard.
화재 시 위험한 분해성 물질 : Toxic fumes may be released.

5.3. 소방관의 화재진압 시 주의사항

소방 지침 : Fight fire from safe distance and protected location. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.
화재 진압 중 보호 : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 자급식 호흡보호구. Complete protective
clothing.

섹션 6: 누출사고시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

일반 조치 : 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

비응급 대응 요원

보호 장비 : Wear recommended personal protective equipment.
응급 조치 : Evacuate unnecessary personnel. 적절한 보호 장구를 착용한 유자격 직원만 개입할 수 있음. 분진/흄/가스/미스 트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

응급 대응 요원

보호 장비 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Equip cleanup crew with proper protection. 보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하시오. 응급 조치 : Ventilate area. Evacuate unnecessary personnel.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

6.3. 정화 또는 제거 방법

봉쇄용 : 누출물을 모으시오.

세척 방법 : Mechanically recover the product. Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. On land, sweep or shovel into suitable containers. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들
어갈 경우 당국에 통보.

그 밖의 참고사항 : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

6.4. 기타 항목 참조

For further information refer to section 13.

물질안전보건자료
규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름

섹션 7: 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

취급 시 발생가능한 추가 위험 : 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주되지 않음.

안전취급요령 : Ensure good ventilation of the work station. 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. 적절한 개인 보호구를 착용하 시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오. Do not breathe vapours. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는

취급하지 마시오. 작업장에 제품이 방출되는 것을 방지 또는 최소화하기 위한 모든 필요한 기술적 조치를 취할 것. 취
급에 필요한 최소 제품 수량 한도 및 작업자 노출 횟수 한도. 현장의 배출 또는 전체 실내 환기 확보. 개인 보호구를 착

용하시오. Floors, walls and other surfaces in the hazard area must be cleaned regularly. 분진/흄/가스/미
스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
위생 조치 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. 일상복과 작업복을 분리할 것.
분리 세탁. Always wash hands after handling the product.

7.2. 피해야할 조건을 포함한 안전한 저장 방법

기술적 조치 : Keep in a cool, well-ventilated place away from heat.
보관 조건 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관 하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

포장재 : Store always product in container of same material as original container.

7.3. 특정 최종 사용

자료 없음

섹션 8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어 매개 변수

자료 없음

8.2. 노출방지

적절한 공학적 관리
적절한 공학적 관리:

Ensure good ventilation of the work station.

개인 보호구
개인 보호구:

Wear recommended personal protective equipment. 신체 보호 장비 기호:



눈 및 안면 보호구
눈 보호:

Chemical goggles or safety glasses

Skin protection
신체 보호:
Wear a mask

손 보호:

Protective gloves
호흡기 보호
호흡기 보호:

Wear appropriate mask

□□ □□ □□

□□ □□ □□:

환경으로 배출하 □ 마시오.

섹션 9: 물리화학적 특성

9.1. 기본 □인 물 □화학 □ 특성□ 대한 □보

물리적 상태	:	고체
색상	:	Silvery grey.
외관	:	Granules.
분자량	:	112.41 g/mol
냄새	:	Odourless.
냄새 역치	:	자료없음
녹는점	:	320.9 °C
어는점	:	해당없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	:	765 °C
인화성	:	불연성
폭발 하한계	:	해당없음
폭발 상한계	:	해당없음
인화점	:	해당없음
자연발화 온도	:	해당없음
분해 온도	:	자료없음
pH	:	자료없음
pH 용액	:	자료없음
점도(동점□)	:	해당없음
용해도	:	물: Insoluble
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	:	자료없음
증기압	:	1.3 hPa at 394 °C
50°C에서의 증기압	:	자료없음
밀도	:	8.64 g/cm³ at 25 °C
비중	:	자료없음
20°C에서의 상대 증기 밀도	:	해당없음
Particle size	:	자료없음

9.2. 그 밖□ 참고□항

자료 없음

섹션 10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응□

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. 화학□ 안정□

Stable under normal conditions.

10.3. 유해 □응의 □능성

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. 피해□ 할 조□

직사광선. Air contact. Moisture.

10.5. 피해□ 할 물□

자료 없음

10.6. 분해□ 생성□는 유□물질

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

섹션 11: 독성에 관한 정보

11.1. 규정 (EC) No 1272/2008에 □의된, □해성 □급에 □한 정□

급성 독성 (경구)	:	분류되지 않음
급성 독성 (경피)	:	분류되지 않음
급성 독성 (흡입)	:	흡입하면 치명적임.
피부 부식성 또는 자극성	:	분류되지 않음
심한 눈 손상 또는 □극성	:	분류되지 않음
호흡기 또는 피부 과민성	:	분류되지 않음
생식세포 변이원□	:	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 .
발암성	:	암을 일으킬 수 있음.
생식독성	:	생식능력에 손상을 일으킬 것으 □ 의심됨. 태아에 위험할 것으로 의심됨 .
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	:	분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	:	장기간 또□ 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 .
흡인 유해성	:	분류되지 않음

CADMIUM METAL GRANULAR AR (7440-43-9)	
점도(동점도)	□당없음

11.2. 기타 □험 정□

자료 없음

섹션 12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

생태학 - 일반	:	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.
생태학 - 수생	:	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 .
급성 수생환경 유해성	:	수생생물에게 매우 유독함.
만성 수생환경 유해성	:	장기적 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 .

12.2. 잔류□ 및 분□성

CADMIUM METAL GRANULAR AR (7440-43-9)	
잔류□ 및 분해성	□경에 장기적 악영향□ 미칠 수 있음.

12.3. 생물 □축성

자료 없음

12.4. 토양 □동성

자료 없음

12.5. PBT 및 vPvB 평가 □과

CADMIUM METAL GRANULAR AR (7440-43-9)
이 물질/혼합물은 REACH 규정, 부속서 XIII의 기준 PBT을(를) 충족하지 않음
이 물질/혼합물은 REACH 규정, 부속서 XIII의 기준 vPvB을(를) 충족하지 않음

12.6. 내분□ 장애 □성

자료 없음

12.7. 기타 □해 영□

자료 없음

물질안전보건자료
규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름

섹션 13: 폐기시 주의사항

13.1. 폐기물 처리법

지역 규정(폐기물) : Disposal must be done according to official regulations.
폐기물 처리법 : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions.
하수 처리 권장 사항 : Disposal must be done according to official regulations.
제품/포장 폐기 권고사항 : 지방, 관할, 국가 및/또는 국제 규정에 따라 유해물질 또는 특수 폐기물 수집 장소 에 내용물과 용기를 폐기하시오. Disposal must be done according to official regulations.
추가 정보 : Do not re-use empty containers.

섹션 14: 운송에 필요한 정보

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID에 따름

14.1. UN 번호 또는 ID 번호

UN-번호 (ADR) : UN 2570
UN-번호 (IMDG) : UN 2570
UN-번호 (IATA) : UN 2570
UN-번호 (ADN) : UN 2570
UN-번호 (RID) : UN 2570

14.2. UN 적정 선적명

적정 선적명 (ADR) : 카드뮴 화합물
적정 선적명 (IMDG) : CADMIUM COMPOUND
적정 선적명 (IATA) : Cadmium compound
적정 선적명 (ADN) : 카드뮴 화합물
적정 선적명 (RID) : 카드뮴 화합물
운송 문서 기술 (ADR) (ADR) : UN 2570 카드뮴 화합물, 6.1, I, (C/E), 환경에 유해
Transport document description (IMDG) : UN 2570 CADMIUM COMPOUND, 6.1, I, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Transport document description (IATA) : UN 2570 Cadmium compound (CADMIUM METAL GRANULAR), 6.1, I, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Transport document description (ADN) : UN 2570 카드뮴 화합물, 6.1, I, 환경에 유해
Transport document description (RID) : UN 2570 카드뮴 화합물, 6.1, I, 환경에 유해

14.3. 운송에서의 위험성 등급

ADR

운송에서의 위험성 등급 (ADR) : 6.1
위험 라벨 (ADR) : 6.1



:

IMDG

운송에서의 위험성 등급 (IMDG) : 6.1 위험 라벨 (IMDG) : 6.1



:

IATA

운송에서의 위험성 등급 (IATA) : 6.1 위험 라벨 (IATA) : 6.1

물질안전보건자료
규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름



:

ADN

운송에서의 위험성 등급 (ADN) : 6.1 위험 라벨 (ADN) : 6.1



:

RID

운송에서의 위험성 등급 (RID) : 6.1 위험 라벨 (RID) : 6.1



:

14.4. 용기등급

용기 등급 (ADR) : I 용기 등급(IMDG) : I 용기 등급 (IATA) : I 포장 그룹(ADN) : I 용기 등급(RID) : I

14.5. 환경 유해성

환경에 위험 : 해당
해양오염물질 : 해당

EmS-No. (화재) : F-A
EmS-No. (유출) : S-A

그 밖의 참고사항 : 가용 추가 정보 없음

14.6. 사용자를 위한 특별 주의사항

내륙 수송

분류 코드 (ADR) : T5
특별 규정(ADR) : 274, 596 일정량(ADR) : 0
극소량(ADR) : E5
포장 지침(ADR) : P002, IBC07
공동 포장 관련 특별 규정(ADR) : MP18
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (ADR) : T6
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (ADR) : TP33
탱크 코드(ADR) : S10AH, L10CH
탱크 특별 조항(ADR) : TU14, TU15, TE19, TE21 탱크 운반용 차량 : AT

운송 범주(ADR) : 1
운송 관련 특별 조항 - 포장(ADR) : V10
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(ADR) : CV1, CV13, CV28
운송 관련 특별 조항 - 운영(ADR) : S9, S14
위험 식별 번호(Kemler 번호) : 66
Orange plates (운반차량표시) :



터널 제한 코드 (ADR) : C/E
EAC 코드 : 2X

□□ □□

특별 규정 (IMDG)	:	274
한정 수량(IMDG)	:	0
극소량(IMDG)	:	E5
포장 지침 (IMDG)	:	P002
IBC 포□ 지침(IMDG)	:	IBC07
IBC 포□ 규정 (IMDG)	:	B1
탱크 지침 (IMDG)	:	T6
탱크 특별 지침 (IMDG)	:	TP33
적재 범주 (IMDG)	:	A
특성과 준수사항 (IMDG)	:	Powder or crystals with various colours. May be soluble or insoluble in water. Toxic if swallowed, by skin contact or by dust inhalation.
MFAG-번호	:	154

□□ □□

PCA 예상 수량(IATA)	:	E5
PCA 제한 수량(IATA)	:	Forbidden
PCA 제한 수량 최대 순수량 (IATA)	:	Forbidden
PCA 포장 지침(IATA)	:	666
PCA 최대 순수량(IATA)	:	5kg
CAO 포장 □□(IATA)	:	673
CAO 최대 □□량(IATA)	:	50kg
특별 규정(IATA)	:	A3, A5
ERG 코드(IATA)	:	6L

□□ □□ □□

분류 코드(ADN)	:	T5
특별 공급(ADN)	:	274, 596, 802
일정량(ADN)	:	0
극소량(ADN)	:	E5
필수 장비(ADN)	:	PP, EP
청색 원뿔/조명등 갯수(ADN)	:	2

□□ □□

분류 코드(RID)	:	T5
특별 공급(RID)	:	274, 596
한정 수량(RID)	:	0
극소량(RID)	:	E5
포장 지침 (RID)	:	P002, IBC07
공동 포장 관련 특별 규정 (RID)	:	MP18
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (RID)	:	T6
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (RID)	:	TP33
RID 탱크용 탱크 코드(RID)	:	S10AH, L10CH
RID 탱크용 특별 규정(RID)	:	TU14, TU15, TU38, TE21, TE22
운송 범주(RID)	:	1
운송 관련 특별 조항 - 포장(RID)	:	W10
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(RID)	:	CW13, CW28, CW31
위험물 식별 번호 (RID)	:	66

14.7. 국제□사기□(IMO)에 □른 대□ 해상 □송

해당없음

□□ 15: □□ □□□□

15.1. □□, □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□/□□

EU □□

REACH □□□ XVII (□□ □□)

EU restriction □□ (REACH Annex XVII)	
□□ □□	□□ □□
23.	CADMIUM METAL GRANULAR AR

REACH □□□ XIV (□□ □□)

REACH □□□ XIV (□□ □□)□ □□□□ □□

REACH □□ □□ □□ (SVHC)

REACH □□ □□ □□□ □□□: Cadmium

PIC □□ (□□□□□□)

PIC □□□ □□□ (□□ EU 649/2012): □□□ □ □□□ □□□

POP □□ (□□□ □□ □□□□)

POP □□□ □□□□ □□ (□□ EU 2019/1021)

Ozone Regulation (2024/590)

Not listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590)

□□□□ □□(428/2009)

Not listed on the COUNCIL REGULATION (EC) of dual-use items.

□□ □□□□ □□ (2019/1148)

Not listed on the Explosives Precursors list (EU)

□□ □□□□ □□ (273/2004)

Not listed on the Drug Precursors list (EU)

□□ □□

□□□	
□□	□□
RG 61	
RG 61 BIS	

□□

WGK : WGK 3, □□ □□ □□□ (Classification according to AwSV; ID □□ 8659).

□□□□ □□ □□ (ChemVerbotsV) : This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 1. The following requirements must be observed: authorization requirement (according to § 6 paragraph 1 sentence 1), basic requirements for carrying out the delivery (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4), identification and documentation (according to § 9 paragraph 1 to 3) and exclusion of the shipping route (according to § 10).

□□□□

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : CADMIUM METAL GRANULAR□(□) □□□ □□□□□

SZW-lijst van mutagene stoffen : □□□ □□□□ □□□□□.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : CADMIUM METAL GRANULAR□(□) □□□ □□□□□

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : CADMIUM METAL GRANULAR□(□) □□□ □□□□□

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : CADMIUM METAL GRANULAR□(□) □□□ □□□□□

□□□

□□□ □□ □□ : 18□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□
□ □□□□ □□□□ □□/□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□□.

□□□

□□□ □□ □□ : Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225).
Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797).
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154).
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended).
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488)
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended).
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)

15.2. □□ □□ □□□ □□

No chemical safety assessment has been carried out

□□ 16: □ □□ □□□□

□□ □ □□□□:	
ACGIH	American Conference of Government Industrial Hygienists
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BLV	□□ □□ □
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
CAS □□	□□□□ □□ □□ □□(CAS)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	□□□ □□ □□□
CSA	□□ □□ □□□ □□
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	□□ □□□ □□
EC □□	□□ □□□ □□
EC50	Median effective concentration

□□ □ □□□□:	
ED	□□□ □□□□
EN	□□ □□
EWC	European waste catalogue
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
Log Kow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Log Pow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
N.O.S.	Not Otherwise Specified
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	□□□ □□ □□
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	□□ □□□ □□
PPE	□□ □□□
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	□□□□□□□□
STP	Sewage treatment plant
TF	□□□ □□
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TWA	Time Weighted Average
COV	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
UFI	□□ □□ □□□

□H□ □ EUH□ □□:	
□□ □□ 2 (□□)	□□ □□ (□□), □□ 2
□□ □□□□ 1	□□□□ □□□ – □□, □□ 1
□□ □□□□ 1	□□□□ □□□ – □□, □□ 1
□□□ 1B	□□□, □□ 1B
□□□□ 2	□□□□, □□ 2

제H상 및 EUH상 전문:	
생식□포 변이원성 2	생식세포 변이원성, 구분 2
특정 표적장기 독성 (반복 노출) 1	특정표적장기 독성 - 반복 노출, 구분 1
H330	흡입하면 치명적임.
H341	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 .
H350	암을 일으킬 수 있 □.
H361fd	생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 . 태아에 위험할 것으로 의심됨 .
H372	장기간 또는 반복 □출되면 장기에 손상□ 일으킴.
H400	수생생물에게 매우 유독함 .
H410	장기적 영향에 의해 수생생물에게 매우 □독함.

물질안전보건자료 (SDS), EU

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 □식을 토대로 한 것이며 보건 , 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 □명하고자 하는 것입□다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다 .