

# BENZOIC ACID IP


## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 10/30/2025 Versión: 1.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Forma del producto | : Sustancia           |
| Nombre comercial   | : BENZOIC ACID IP     |
| N° CE              | : 200-618-2           |
| N° CAS             | : 65-85-0             |
| Código de producto | : IB001               |
| Tipo de producto   | : Ácidos carboxílicos |
| Fórmula química    | : C7H6O2              |
| Estructura química | :                     |



|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sinónimos | : Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene, Dracrylic acid, Phenylmethanoic acid |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uso de la sustancia/mezcla | : Productos químicos de laboratorio<br>Fabricación de sustancias |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

LOBA CHEMIE PVT.LTD.  
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba  
400005 Mumbai  
INDIA  
T +91 22 6663 6663, F +91 22 6663 6699  
[info@lobachemie.com](mailto:info@lobachemie.com), [www.lobachemie.com](http://www.lobachemie.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Número de emergencia | : + 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm) |
|----------------------|----------------------------------------|

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                       | H315 |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                          | H318 |
| Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 1 | H372 |
| Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16                               |      |

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                               | GHS05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GHS08 |
| Palabra de advertencia (CLP)  | : Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Indicaciones de peligro (CLP) | : H315 - Provoca irritación cutánea.<br>H318 - Provoca lesiones oculares graves.<br>H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P280 - Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.<br>P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |       |

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

Tipo de sustancia : Monoconstituyente

| Nombre       | Identificador de producto           | %   |
|--------------|-------------------------------------|-----|
| BENZOIC ACID | N° CAS: 65-85-0<br>N° CE: 200-618-2 | 100 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : Consultar a un médico en caso de malestar.                                                                                                                            |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                                                   |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.                                              |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.                                                                                     |
| Autoprotección del personal de primeros auxilios              | : Los trabajadores de primeros auxilios deben llevar un equipo de protección individual adecuado.                                                                       |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Ninguno en condiciones normales. El polvo de este producto puede provocar irritación respiratoria tras una exposición excesiva por inhalación. |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Irritación.                                                                                                                                    |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Lesiones oculares graves.                                                                                                                      |
| Síntomas/efectos después de ingestión            | : Ninguno en condiciones normales.                                                                                                               |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Sin riesgos de incendio.  
Peligro de explosión : Sin peligro directo de explosión.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.  
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

##### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

##### Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".  
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Con una pala limpia, introduzca el material en un recipiente seco y tápelo sin llegar a comprimirlo.  
Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto.  
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.  
Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual.  
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas              | : Consérvese en lugar fresco, bien ventilado y lejos del calor.                      |
| Condiciones de almacenamiento | : Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.                          |
| Material de embalaje          | : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen. |

#### Suiza

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Clase de almacenamiento (LK) | : LK 6.1 - Materiales tóxicos |
|------------------------------|-------------------------------|

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

No se dispone de información adicional

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

##### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

#### Equipos de protección personal

##### Equipo de protección individual:

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

##### Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Gafas químicas o gafas de seguridad

#### Protección de la piel

##### Protección de la piel y del cuerpo:

Utilice máscara

##### Protección de las manos:

Guantes de protección

#### Protección respiratoria

##### Protección respiratoria:

Llevar una máscara adecuada

#### Controles de exposición medioambiental

##### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Estado físico   | : Sólido                          |
| Color           | : Colourless or white.            |
| Apariencia      | : Crystalline powder or crystals. |
| Masa molecular  | : 122.12 g/mol                    |
| Olor            | : faint pleasant odor.            |
| Umbral olfativo | : No disponible                   |

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Punto de fusión                                   | : 121 – 125 °C                                               |
| Punto de congelación                              | : No aplicable                                               |
| Punto de ebullición                               | : 249 °C                                                     |
| Inflamabilidad                                    | : No inflamable.                                             |
| Límite inferior de explosividad                   | : No aplicable                                               |
| Límite superior de explosividad                   | : No aplicable                                               |
| Punto de inflamación                              | : 121 °C                                                     |
| Temperatura de auto-inflamación                   | : 571 °C                                                     |
| Temperatura de descomposición                     | : No disponible                                              |
| pH                                                | : 2.5 – 3.5 at 20 °C                                         |
| Solución pH                                       | : No disponible                                              |
| Viscosidad, cinemática                            | : No aplicable                                               |
| Viscosidad, dinámica                              | : 1.26 mPa·s (130 °C)                                        |
| Solubilidad                                       | : Agua: 3.44 g/l at 25 °C<br>Acetona: 54.2 g/100 ml at 20 °C |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                                              |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : 1.88                                                       |
| Presión de vapor                                  | : 13 mm Hg at 132 °C                                         |
| Presión de vapor a 50°C                           | : No disponible                                              |
| Densidad                                          | : 1.32 g/cm³                                                 |
| Densidad relativa                                 | : No disponible                                              |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                 | : 4.22 (Air = 1.0)                                           |
| Tamaño de las partículas                          | : No disponible                                              |

### 9.2. Otros datos

#### Otras características de seguridad

Índice de refracción : 1.5397 (20 °C)

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)          | : No clasificado                                        |
| Toxicidad aguda (cutánea)       | : No clasificado                                        |
| Toxicidad aguda (inhalación)    | : No clasificado                                        |
| Corrosión o irritación cutáneas | : Provoca irritación cutánea.<br>pH: 2.5 – 3.5 at 20 °C |

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : Provoca lesiones oculares graves.<br>pH: 2.5 – 3.5 at 20 °C             |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : No clasificado                                                          |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado                                                          |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado                                                          |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado                                                          |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado                                                          |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado                                                          |

| BENZOIC ACID IP (65-85-0) |              |
|---------------------------|--------------|
| Viscosidad, cinemática    | No aplicable |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado                                                                                                                         |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : No clasificado                                                                                                                         |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| BENZOIC ACID IP (65-85-0)     |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Rápidamente degradable |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| BENZOIC ACID IP (65-85-0)                         |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 1.88 |

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normativa regional sobre residuos | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                             |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.                  |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                                              |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Respetar la normativa vigente en materia de eliminación de residuos sólidos. Eliminar de acuerdo con la normativa oficial. |
| Información adicional                                       | : No reutilizar los recipientes vacíos.                                                                                      |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Número ONU o número ID

El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Designación oficial de transporte (ADR)  | : No regulado |
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : No regulado |
| Designación oficial de transporte (IATA) | : No regulado |
| Designación oficial de transporte (ADN)  | : No regulado |
| Designación oficial de transporte (RID)  | : No regulado |

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### ADR

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) | : No regulado |
|----------------------------------------------|---------------|

#### IMDG

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) | : No regulado |
|-----------------------------------------------|---------------|

#### IATA

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) | : No regulado |
|-----------------------------------------------|---------------|

#### ADN

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) | : No regulado |
|----------------------------------------------|---------------|

#### RID

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (RID) | : No regulado |
|----------------------------------------------|---------------|

### 14.4. Grupo de embalaje

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Grupo de embalaje (ADR)  | : No regulado |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : No regulado |
| Grupo de embalaje (IATA) | : No regulado |
| Grupo de embalaje (ADN)  | : No regulado |
| Grupo de embalaje (RID)  | : No regulado |

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Otros datos | : No se dispone de información adicional |
|-------------|------------------------------------------|

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No regulado

#### Transporte marítimo

No regulado

#### Transporte aéreo

No regulado

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Transporte por vía fluvial  
No regulado

Transporte ferroviario  
No regulado

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI  
No aplicable

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)  
No incluida en el Anexo XVII de REACH

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)  
No incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH  
No incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)  
No incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012)

Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)  
No incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021)

Reglamento sobre el ozono (2024/590)  
No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590)

Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso  
No incluido en el REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso.

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)  
No incluida en la lista de precursores de explosivos (UE)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)  
Not listed on the Drug Precursors list (EU)

Normativas nacionales

Austria

Orden sobre líquidos inflamables (VbF) : No clasificado.

Alemania

Restricciones profesionales : Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de madres trabajadoras (MuSchG).  
Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de empleados jóvenes (JArbSchG).

Clase de peligro para el agua (WGK) : WGK 1, Presenta poco peligro para el agua (Clasificación según AwSV; No ID 30).  
Ordenanza sobre la prohibición de sustancias químicas (ChemVerbotsV) : Este producto está sujeto al anexo 2, punto 1, de ChemVerbotsV. Es obligatorio cumplir los siguientes requisitos: requisito de autorización (según la sección 6, párrafo 1, frase 1), requisitos básicos para llevar a cabo la entrega (según la sección 8, párrafos 1, 3 y 4), identificación y documentación (según la sección 9, párrafos 1, 2 y 3) y exclusión de la ruta marítima/de envío (según la sección 10).

Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) : Está incluida en Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) |        |        |              |               |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|
| Número                                              | Código | Título | Nivel bajo   | Nivel alto    |
| 1.1.1                                               |        |        | 5,000 kg     | 20,000 kg     |
| 1.1.2                                               |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.1.3                                               |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.2.1.1                                             |        |        | 10,000 kg    | 50,000 kg     |
| 1.2.1.2                                             |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.2.2                                               |        |        | 10,000 kg    | 50,000 kg     |
| 1.2.3.1                                             |        |        | 150,000 kg   | 500,000 kg    |
| 1.2.3.2                                             |        |        | 5,000,000 kg | 50,000,000 kg |
| 1.2.4                                               |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.2.5.1                                             |        |        | 10,000 kg    | 50,000 kg     |
| 1.2.5.2                                             |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.2.5.3                                             |        |        | 5,000,000 kg | 50,000,000 kg |
| 1.2.6.1                                             |        |        | 10,000 kg    | 50,000 kg     |
| 1.2.6.2                                             |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.2.7                                               |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.2.8                                               |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 1.3.1                                               |        |        | 100,000 kg   | 200,000 kg    |
| 1.3.2                                               |        |        | 200,000 kg   | 500,000 kg    |
| 1.4.1                                               |        |        | 100,000 kg   | 500,000 kg    |
| 1.4.2                                               |        |        | 100,000 kg   | 500,000 kg    |
| 1.4.3                                               |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 2.1                                                 |        |        | 50,000 kg    | 200,000 kg    |
| 2.11                                                |        |        | 5,000 kg     | 50,000 kg     |
| 2.3.1                                               |        |        | 2,500,000 kg | 25,000,000 kg |
| 2.3.2                                               |        |        | 2,500,000 kg | 25,000,000 kg |
| 2.3.3                                               |        |        | 2,500,000 kg | 25,000,000 kg |
| 2.3.4                                               |        |        | 2,500,000 kg | 25,000,000 kg |
| 2.3.5                                               |        |        | 2,500,000 kg | 25,000,000 kg |
| 2.30                                                |        |        | 200,000 kg   | 500,000 kg    |
| 2.31                                                |        |        |              | 1,000 kg      |
| 2.35                                                |        |        |              | 1 kg          |
| 2.43.3                                              |        |        | 10,000 kg    | 100,000 kg    |
| 2.7                                                 |        |        | 1,000 kg     | 2,000 kg      |
| 2.8                                                 |        |        |              | 100 kg        |

### Países Bajos

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : La sustancia no figura en la lista
- SZW-lijst van mutagene stoffen : La sustancia no figura en la lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : La sustancia no figura en la lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : La sustancia no figura en la lista

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : La sustancia no figura en la lista

Dinamarca

Normativa nacional danesa : Los menores de 18 años no están autorizados a utilizar el producto  
Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en contacto directo con el mismo

Polonia

Normativa nacional polaca : Ley de 25 de febrero de 2011 sobre las sustancias químicas y sus mezclas (Boletín Oficial de la República de Polonia nº 63, punto 322 en su forma enmendada; texto consolidado del Boletín Oficial, 2019, punto 1225).  
Ley de 14 de diciembre de 2012 sobre residuos (Boletín Oficial de la República de Polonia 2013, punto 322 en su forma enmendada; texto consolidado del Boletín Oficial 2020, punto 797).  
Anuncio del presidente de la Cámara de Representantes de la República de Polonia, fechado el 19 de octubre de 2016, relativo al anuncio del texto consolidado del decreto sobre gestión de envases y residuos de envases (Boletín Oficial de la República de Polonia, 2016, punto 1863, en su forma enmendada).  
Decreto del Ministro de Medio Ambiente, de 14 de diciembre de 2014, sobre el catálogo de residuos (Boletín Oficial de la República de Polonia, 2014, punto 1923).  
Ley sobre el transporte de mercancías peligrosas, de 19 de agosto de 2011 (Boletín Oficial de la República de Polonia, 2011, nº 227, punto 1367 en su forma enmendada; texto consolidado, 2020, punto 154).  
Reglamento del Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales, de 12 de junio de 2018, relativo a los niveles máximos permitidos de concentración e intensidad de agentes nocivos para la salud en el lugar de trabajo (Boletín Oficial de la República de Polonia, punto 1286 en su versión modificada).  
Anuncio del Ministro de Sanidad, fechado el 9 de septiembre de 2016, relativo al anuncio del texto consolidado del decreto del Ministro de Sanidad del 30 de diciembre de 2004 sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo relacionadas con la exposición a agentes químicos en el lugar de trabajo (Boletín Oficial de la República de Polonia, 16 de septiembre de 2016, punto 1488).  
Reglamento del Ministerio de Salud, de 2 de febrero de 2011, sobre ensayos y mediciones de agentes nocivos para la salud en el entorno laboral (Boletín Oficial de la República de Polonia, n.º 33, punto 166 en su forma enmendada).  
Reglamento del Ministerio de Medio Ambiente, de 9 de diciembre de 2003, relativo a las sustancias especialmente peligrosas para el medio ambiente (Boletín Oficial de la República de Polonia, n.º 217, punto 2141).  
Acuerdo ADR: Declaración del Gobierno de 13 de marzo de 2023 sobre la entrada en vigor de las enmiendas a los Anexos A y B del Acuerdo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), firmado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (J. o. L. 2023, punto 891)

España

Real Decreto 665/1997 : No está sujeto al Real Decreto 665/1997

Suiza

Reglamento sobre las sustancias químicas : Grupo 2  
(ChemO, SR 813.11)

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                     | Asociación Estadounidense de Higienistas Industriales, EE. UU.                                               |
| ADN                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE                       | Estimación de la toxicidad aguda                                                                     |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                           |
| VLB                       | Valor límite biológico                                                                               |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                  |
| N° CAS                    | Número del Servicio de resúmenes químicos (CAS)                                                      |
| CLP                       | Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado                              |
| DQO                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                     |
| CSA                       | Evaluación de la seguridad química                                                                   |
| DMEL                      | Nivel derivado con efecto mínimo                                                                     |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                            |
| N° CE                     | número CE                                                                                            |
| CE50                      | Concentración efectiva media                                                                         |
| AE                        | Alterador endocrino                                                                                  |
| EN                        | Norma europea                                                                                        |
| CER                       | Catálogo europeo de residuos                                                                         |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer                                              |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                         |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                               |
| CL50                      | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas                                         |
| DL50                      | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                             |
| LOAEL                     | Nivel más bajo con efecto adverso observado                                                          |
| Log Kow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)                                                    |
| Log Pow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                                                    |
| MAK                       | maximum workplace concentration                                                                      |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                                           |
| NOAEL                     | Nivel sin efecto adverso observado                                                                   |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                   |
| N.E.P                     | No especificado en otra parte                                                                        |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                          |
| VLA                       | Límite de exposición profesional                                                                     |
| OSHA                      | Agencia Federal de Higiene y Seguridad Profesional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos |
| PBT                       | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                                       |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                                    |
| EPI                       | Equipos de protección personal                                                                       |
| RID                       | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril             |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                                          |
| STP                       | Estación depuradora                                                                                  |
| TF                        | Función técnica                                                                                      |
| DTO                       | Necesidad teórica de oxígeno (BThO)                                                                  |

# BENZOIC ACID IP

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| TLM                       | Tolerancia media limite                    |
| TWA                       | Concentración media ponderada en el tiempo |
| COV                       | Compuestos orgánicos volátiles             |
| mPmB                      | Muy persistente y muy bioacumulable        |
| UFI                       | Identificador único de fórmula             |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                          |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                       |
| STOT RE 1                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 1 |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                        |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                  |
| H372                                 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.            |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.