

m-CRESOL FOR SYNTHESIS

물질안전보건자료

규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름
SDS Reference Number: 03007
최초 작□일자: 4/9/2014 최종 개정일자: 7/16/2026 버전 대체: 5/24/2016 버전: 1.0

섹션 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 식별□보

제품 형태	:	물질
상품명	:	m-CRESOL FOR SYNTHESIS
IUPAC 명칭	:	3-Methyl phenol
EC 색인 번호	:	604-004-00-9
EC 번호	:	203-577-9
CAS 번호	:	108-39-4
제품 코드	:	03007
제품 유형	:	Phenol
화학식	:	C7H8O
화학 구조	:	
동의어	:	3-Cresol, meta-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, 1-Hydroxy-3-methyl benzene, 3-Methyl benzenol

1.2. 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 관련 □도구□

□□ □□ □□

산업/직업적 사용 사양	:	Industrial For professional use only
단일물질/혼합□의 사용	:	Laboratory chemicals 물질의 제조

1.3. 물질□전보□자료 □급자 □보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba
400005 Mumbai
INDIA
T +91 22 6663 6663, F +91 22 6663 6699
info@lobachemie.com, www.lobachemie.com

1.4. 긴급□화번□

응급 연락 번호	:	+ 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

섹션 2: 유해성·위험성

2.1. 유해□·위험□ 분류

Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]□ □□ □□

급성 독성 (경구), 구분 3	H301
급성 독성 (경피), 구분 3	H311
피부 부식성/피부 자극성, 구분 1, 하위구분 1B	H314
수생환경 유해성 – 만성, 구분 3	H412

H-문구 및 EUH-문구 전문: 섹□ 16 참고

□□화학□, □체 □강 및 □경상□□□향

피부와 접촉하면 유독함 . 삼키면 유독함 . 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 . 장기적인 영□에 의해 수생생물에 □ 유해함.



2.2. 예방 □치문□를 포□한 경□표지 □목

□□ (EC) No. 1272/2008에 □른 □벨 표시 [CLP]

위험 표시 그림문자 (CLP) :

GHS05 GHS06

신호어 (CLP) : 위험

유해·위험 문구 (CLP) : H301+H311 - 삼키거나 피부에 접촉하면 유□합니다.
H314 - 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 .
H412 - 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함 .

예방 조치 문구 (CLP) : P273 - 환경으로 배출하지 마시오 .
P280 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구·청력보호구 를(을) 착용하시오.
P301+P310 - 삼켰다면 즉시 □독 치료 센터 또는 의사 을 (를) 부르시오.
P303+P361+P353 - 피부(또는 □리카락)에 묻□면 오염된 모든 의복은 즉시 벗으시오. 피부□ 물로 씻으시오 .
P305+P351+P338 - 눈에 들어가면 : 몇 분간 물로 조심해서 □으시오. 가능하면 콘텍트 렌즈를 제거하시오 . 계속 씻으시오.

2.3. 기타 □보

자료 없음

섹션 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일□질

물질 유형 : 단일구성물질

이름	식별정보	%
m-CRESOL	CAS 번호: 108-39-4 EC 번호: 203-577-9 EC 색인 번호: 604-004-00-9	100

섹션 4: 응급조치요령

4.1. 응급□치 요□

일반 응급 조치 : Call a physician immediately.

흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 . 신선한 □기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 . 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 .

피부에 접촉했을 때 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 . 다량의 비누와 물로 씻으시오 . 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오 . 오염된 모든 의류을 즉시 벗으시오 . 피부를 물로 씻으시오 [또는 샤워하시오]. Call a physician immediately.

눈에 들어갔을 때 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 . 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 . 계속 씻으시오 . 즉시 의료기관 /의사의 진찰을 받으시오. Call a physician immediately.

먹었을 때 : 입을 씻어내시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 . 토하게 하지 마시오 . Call a physician immediately. Do not induce vomiting.

Self protection of the first-aider : 응급처치자는 자신의 보호에 유의하고 , 권장되는 개인보호구를 착용해야합니다 (섹션 8 참고).

4.2. 급성 □ 만성□ 가장 □요한 □상 및 □과

증상/효과 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 .

흡입 후 증상/효과 : None under normal conditions.

피부 접촉 후 증상/효과 : 피부와 접촉하면 유독함 . Burns.

눈 접촉 후 증상/□과 : Serious damage to eyes.

섭취 후 증상/효과 : 삼키면 유독함. Burns.

4.3. 즉각□인 치□ 및 특□ 치료 □요 여□ 표시

Treat symptomatically.

물질안전보건자료
규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름

섹션 5: 폭발·화재시 대처방법

5.1. 적절한 소화제

적절한 소화제 : Carbon dioxide. Dry powder. Foam. Water spray. 부적절한 소화제 : Do not use a heavy water stream.

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : No fire hazard.

폭발 위험 : No direct explosion hazard.
화재 시 위험한 분해성 물질 : Toxic fumes may be released.

5.3. 소방관의 화재진압 시 주의사항

소방 지침 : Fight fire from safe distance and protected location. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.
화재 진압 중 보호 : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 자급식 호흡보호구. Complete protective
clothing.

섹션 6: 누출사고시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

일반 조치 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보. 물질손 상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

비응급 대응 요원

보호 장비 : Wear recommended personal protective equipment.
응급 조치 : Ventilate spillage area. Evacuate unnecessary personnel. Avoid contact with skin, eyes and clothing. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

응급 대응 요원

보호 장비 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 보 다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하시오.

응급 조치 : Ventilate area. Evacuate unnecessary personnel. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

봉쇄용 : Absorb spilled material with sand or earth. Contain any spills with dikes or absorbents to prevent migration and entry into sewers or streams. Stop leak without risks if possible. 세척 방법 : Take up liquid spill into absorbent material. 누출물을 모으시오. On land, sweep or shovel into suitable containers.
그 밖의 참고사항 : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

6.4. 기타 항목 참조

For further information refer to section 13.

섹션 7: 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

취급 시 발생가능한 추가 위험 : 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주되지 않음.

안전취급요령 : Ensure good ventilation of the work station. Do not breathe vapours. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 개인 보호구를 착용하시오. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
위생 조치 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. 다시 사용 전 오염된 의류를
세척하시오. Always wash hands after handling the product.



7.2. 피해□할 조□을 포□한 안□한 저□ 방법

기술적 조치	:	Keep in a cool, well-ventilated place away from heat.
보관 조건	:	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오 . 용기를 단단히 밀폐하시오 . □금장치를 하여 저장□시오.
포장재	:	Always store product in container of same material as original container.

7.3. 특정□종 사□

자료 없음

섹션 8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어□개 변□

자료 없음

8.2. 노출□지

□□한□학적 관리

□□한□학적 관리:

Ensure good ventilation of the work station.

□□□□구

□□□□구:

Wear recommended personal protective equipment.

□□□□□□□□:

□□□□□□

□□□:

Chemical goggles or safety glasses

Skin protection

□□□□:

Wear a mask

□□□:

Protective gloves

□□기□호

□□기□호:

Wear appropriate mask

□□□□□□

□□□□□□:

환경으로 배출하□마시오.

섹션 9: 물리화학적 특성

9.1. 기본□인 물□화학□특성□대한□보

물리적 상태	:	액체
색상	:	Colourless to Light yellow.
외관	:	Clear. 점성 액체 .
분자량	:	108.14 g/mol
냄새	:	phenolic odour.
냄새 역치	:	5 ppm
녹는점	:	11 – 12 °C
어는점	:	자료없음

초기 끓는점과 끓는점 범위	:	203 °C
인화성	:	불연성
폭발 하한계	:	1.06 Vol-%
폭발 상한계	:	1.35 Vol-%
인화점	:	86 °C
자연발화 온도	:	558 °C
분해 온도	:	자료없음
pH	:	자료없음
점도(동점□)	:	5.899 mm²/s
점도(역학□도)	:	6.1 cP at 40 °C
용해도	:	물: 2.35 g/100ml at 20 °C (moderate) 에탄올: Miscible with Ethanol 아세톤: Miscible with Acetone
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	:	1.96
증기압	:	0.14 mm Hg at 20 °C
50°C에서의 증기압	:	자료없음
밀도	:	1.034 g/cm³
비중	:	자료없음
20°C에서의 상대 증기 밀도	:	3.72 (Air = 1)
입자 특성	:	해당없음

9.2. 그 밖□ 참고□항

□□ □□ □□

굴절률	:	1.5398 at 20 °C/D

섹션 10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응□

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. 화학□ 안정□

Stable under normal conditions.

10.3. 유해 □응의 □능성

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. 피해□ 할 조□

Air contact. 직사광선. 열. Open flame. Overheating.

10.5. 피해□ 할 물□

자료 없음

10.6. 분해□ 생성□는 유□물질

Thermal decomposition generates : Corrosive vapours.

섹션 11: 독성에 관한 정보

11.1. 규정 (EC) No 1272/2008에 □의된, □해성 □급에 □한 정□

급성 독성 (경구)	:	삼키면 유독함.
급성 독성 (경피)	:	피부와 접촉하면 유독함.
급성 독성 (흡입)	:	분류되지 않음
피부 부식성 또는 자극성	:	Causes severe skin burns.
심한 눈 손상 또는 □극성	:	Assumed to cause serious eye damage
호흡기 또는 피부 과민성	:	분류되지 않음
생식세포 변이원□	:	분류되지 않음
발암성	:	분류되지 않음

생식독성	:	분류되지 □음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	:	분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	:	분류되지 □음
흡인 유해성	:	분류되지 않음

m-CRESOL FOR SYNTHESIS (108-39-4)	
점도(동점도)	5.899 mm²/s

11.2. 기타 □험 정□

□ □□ □□□항

인체 건강에 미치는 잠재적 유해 효과 및 증상	:	삼키면 유독함. 피부와 접촉하면 유독 □

섹션 12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

생태학 - 일반	:	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함 .
급성 수생환경 유해성	:	분류되지 않음
만성 수생환경 유해성	:	장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함 .

12.2. 잔류□ 및 분□성

m-CRESOL FOR SYNTHESIS (108-39-4)	
잔류□ 및 분해성	□속 분해 가능

12.3. 생물 □축성

m-CRESOL FOR SYNTHESIS (108-39-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	1.96

12.4. 토양 □동성

자료 없음

12.5. PBT 및 vPvB 평가 □과

자료 없음

12.6. 내분□ 장애 □성

자료 없음

12.7. 기타 □해 영□

자료 없음

섹션 13: 폐기시 주의사항

13.1. 폐기□ 처리□

지역 규정(폐기물)	:	Disposal must be done according to official regulations.
폐기물 처리법	:	Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
하수 처리 권장 사항	:	Disposal must be done according to official regulations.
제품/포장 폐기 권고사항	:	지방, 관할, 국가 및/또는 국제 규정에 따라 유해물질 또는 특수 폐기물 수집 장소 에 내용물과 용기를 폐기하시오. Disposal must be done according to official regulations.
추가 정보	:	Do not re-use empty containers.
Ecological waste information	:	Hazardous waste due to toxicity.

□□ 14: □□□ □□□ □□

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID□ □□

14.1. UN □□ □□ ID □□

UN-□□ (ADR)	:	UN 2076
UN-□□ (IMDG)	:	UN 2076
UN-□□ (IATA)	:	UN 2076
UN-□□ (ADN)	:	UN 2076
UN-□□ (RID)	:	UN 2076

14.2. UN □□ □□□

□□ □□□ (ADR)	:	□□□, □□
□□ □□□ (IMDG)	:	CRESOLS, LIQUID
□□ □□□ (IATA)	:	Cresols, liquid
□□ □□□ (ADN)	:	□□□, □□
□□ □□□ (RID)	:	□□□, □□
□□ □□ □□ (ADR) (ADR)	:	UN 2076 □□□, □□, 6.1 (8), II, (D/E)
Transport document description (IMDG)	:	UN 2076 CRESOLS, LIQUID, 6.1 (8), II
Transport document description (IATA)	:	UN 2076 Cresols, liquid, 6.1 (8), II
Transport document description (ADN)	:	UN 2076 □□□, □□, 6.1 (8), II
Transport document description (RID)	:	UN 2076 □□□, □□, 6.1 (8), II

14.3. □□□□□ □□□ □□

ADR

□□□□□ □□□ □□ (ADR)	:	6.1 (8)
□□ □□ (ADR)	:	6.1, 8
	:	

IMDG

□□□□□ □□□ □□ (IMDG)	:	6.1 (8)
□□ □□ (IMDG)	:	6.1, 8
	:	

IATA

□□□□□ □□□ □□ (IATA)	:	6.1 (8)
□□ □□ (IATA)	:	6.1, 8
	:	

ADN

□□□□□ □□□ □□ (ADN)	:	6.1 (8)
□□ □□ (ADN)	:	6.1, 8
	:	

RID

□□□□□ □□□ □□ (RID)	:	6.1 (8)





위험 라벨 (RID) : 6.1, 8

:

14.4. 용기 □ 급

용기 등급 (ADR)	:	II
용기 등급 (IMDG)	:	II
용기 등급 (IATA)	:	II
포장 그룹 (ADN)	:	II
용기 등급 (RID)	:	II

14.5. 환경 □ 해성

환경에 위험	:	비해당
해양오염물질	:	비해당
EmS-No. (화재)	:	F-A
EmS-No. (유출)	:	S-B
그 밖의 참고사항	:	가용 추가 정보 없음

14.6. 사용 □ 를 위 □ 특별 □ 의사 □

□□ □□

분류 코드 (ADR)	:	TC1
일정량 (ADR)	:	100ml
극소량 (ADR)	:	E4
포장 지침 (ADR)	:	P001, IBC02
공동 포장 관련 특별 규정 (ADR)	:	MP15
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (ADR)	:	T7
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (ADR)	:	TP2
탱크 코드 (ADR)	:	L4BH
탱크 특별 조항 (ADR)	:	TU15, TE19
탱크 운반용 차량	:	AT
운송 범주 (ADR)	:	2
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급 (ADR)	:	CV13, CV28
운송 관련 특별 조항 - 운영 (ADR)	:	S9, S19
위험 식별 번호 (Kemler 번호)	:	68
Orange plates (운반차량표시)	:	68 2076
터널 제한 코드 (ADR)	:	D/E
EAC 코드	:	•2X

□□ □□

한정 수량 (IMDG)	:	100 ml
극소량 (IMDG)	:	E4
포장 지침 (IMDG)	:	P001
IBC 포 □ 지침 (IMDG)	:	IBC02
탱크 지침 (IMDG)	:	T7
탱크 특별 지침 (IMDG)	:	TP2
적재 범주 (IMDG)	:	B
특성과 준수사항 (IMDG)	:	Colourless to light yellow liquids. Miscible with water. Melting point of meta-CRESOL: 12°C. Toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. Cause burns to skin, eyes and mucous membranes.
MFAG-번호	:	153

□□ □□

PCA 예상 수량 (IATA)	:	E4
PCA 제한 수량 (IATA)	:	Y640
PCA 제한 수량 최대 순수량 (IATA)	:	0.5L
PCA 포장 지침 (IATA)	:	653

PCA 최대 순수량(IATA)	:	1L
CAO 포장 지□(IATA)	:	660
CAO 최대 순□량(IATA)	:	30L
ERG 코드(IATA)	:	6C

□□ □□ □□

분류 코드(ADN)	:	TC1
특별 공급(ADN)	:	802
일정량(ADN)	:	100 ml
극소량(ADN)	:	E4
필수 장비(ADN)	:	PP, EP, TOX, A
환기(ADN)	:	VE02
청색 원뿔/조명등 갯수(ADN)	:	2

□□ □□

분류 코드(RID)	:	TC1
한정 수량(RID)	:	100ml
극소량(RID)	:	E4
포장 지침 (RID)	:	P001, IBC02
공동 포장 관련 특별 규정 (RID)	:	MP15
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (RID)	:	T7
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (RID)	:	TP2
RID 탱크용 탱크 코드(RID)	:	L4BH
RID 탱크용 특별 규정(RID)	:	TU15
운송 범주(RID)	:	2
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(RID)	:	CW13, CW28, CW31
특급 수송물	:	CE5
위험물 식별 번호 (RID)	:	68

14.7. 국제□사기□(IMO)에 □른 대□ 해상 □송

해당없음

섹션 15: 법적 규제현황

15.1. 안전, □건 및 □경과 □련하□ 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 특별 □정/□규

EU □□

REACH □□□ XVII (□□ □□)

EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	
참□ 코□	□□ □□
3(b)	m-CRESOL FOR SYNTHESIS
3(c)	m-CRESOL FOR SYNTHESIS

REACH □□□ XIV (□□ □록)

REACH 부속서 XIV (허가 목록)에 등재되지 않음

REACH □□ □□ □□ (SVHC)

REACH 후보 물질 목록에 등재되지 않음

PIC □정 (사전□□□인)

PIC 목록에 등재되지 않음 (규정 EU 649/2012)

POP □□ (□류성 유기 오□□□)

POP 목록에 등재되지 않음 (□정 EU 2019/1021)

Ozone Regulation (2024/590)

Not listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590)

□□용도 규정(428/2009)

Not listed on the COUNCIL REGULATION (EC) of dual-use items.

□□ □□□□ □□ (2019/1148)

Not listed on the Explosives Precursors list (EU)

□□ □□□□ □□ (273/2004)

Not listed on the Drug Precursors list (EU)

□□ □□

□□□

Class for fire hazard	:	□□ III-1
Store unit	:	50 liter
□□ □□ □□ □□	:	□□□□ □□□□ □□ □□□; □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□
□□□ □□ □□	:	18□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□/□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□□.

Listed or contains substance(s) on the Denmark - Indicative list of organic solvents present in Annex 3.4.1 of the WEA Guidance C.0.1-1: Cresol, all isomers (108-39-4)

□□

WGK	:	WGK 2, □□□ □□□ □□ (Classification according to AwSV; ID □□ 140).
□□□□ □□ □□ (ChemVerbotsV)	:	This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 1. The following requirements must be observed: authorization requirement (according to § 6 paragraph 1 sentence 1), basic requirements for carrying out the delivery (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4), identification and documentation (according to § 9 paragraph 1 to 3) and exclusion of the shipping route (according to § 10).

□□□□

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	□□□ □□□□ □□□□□.
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	□□□ □□□□ □□□□□.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	□□□ □□□□ □□□□□.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	□□□ □□□□ □□□□□.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	□□□ □□□□ □□□□□.

□□□

□□□ □□ □□	:	Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225). Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797). The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended). Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923). Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154). Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended). The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488) Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended). Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141). ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891) Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places, pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as amended)

15.2. □□ □□ □□□ □□

No chemical safety assessment has been carried out

□□ 16: □ □□ □□□□

□□ □ □□□□:	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BLV	□□ □□ □
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
CAS □□	□□□□ □□ □□ □□(CAS)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	□□□ □□ □□□
CSA	□□ □□ □□□ □□
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	□□ □□□ □□
EC □□	□□ □□□ □□
EC50	Median effective concentration
ED	□□□ □□□□
EN	□□ □□
EWC	European waste catalogue
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
Log Kow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Log Pow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
N.O.S.	Not Otherwise Specified
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	□□□ □□ □□
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	□□ □□□ □□
PPE	□□ □□□

약어 및 두문자어:	
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	물질안전보건자□
STP	Sewage treatment plant
TF	기술적 기능
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TWA	Time Weighted Average
COV	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
UFI	고유 수식 식별자

H-문구 및 EUH-문구 전문:	
급성 독성 3 (경구)	급성 독성 (□구), 구분 3
급성 독성 3 (경피)	급성 독성 (□피), 구분 3
만성 수생환경 3	수생환경 유해성 – 만성, 구분 3
피부 부식성 1B	피부 부식성/피부 자극성, 구분 1, 하위구분 1B
H301	삼키면 유독함.
H311	피부와 접촉하면 유독함 .
H314	피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 .
H412	장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함 .

물질안전보건자료 (SDS), EU

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 □식을 토대로 한 것이며 보건 , 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 □명하고자 하는 것입□다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다 .