LOBA Chemie
LABORATORY REAGENTS
& FINE CHEMICALS

p-CRESOL FOR SYNTHESIS

물질안전보건자료

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
SDS Reference Number: 03009
최초 작□일자: 4/9/2014 최종 개정일자: 1/22/2025 버전 대체: 5/24/2016 버전: 1.0

섹션 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 식별□보

제품 형태	:	물질
상품명	:	p-CRESOL FOR SYNTHESIS
IUPAC 명칭	:	1-Hydroxy-4-methyl benzene
EC 색인 번호	:	604-004-00-9
EC 번호	:	203-398-6
CAS 번호	:	106-44-5
제품 코드	:	03009
제품 유형	:	Organic compound
화학식	:	C_7H_8O
화학 구조	:	
동의어	:	4-Methyl phenol, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, p-Cresylic acid

1.2. 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 관련 □도 구□

□□ □□ □□

산업/직업적 사용 사양	:	Industrial For professional use only
단일물질/혼합물의 사용	:	Laboratory chemicals 물질의 제조

1.3. 물질□전보□자료 □급자 □보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba
400005 Mumbai
INDIA
T +91 22 6663 6663, F +91 22 6663 6699
info@lobachemie.com, www.lobachemie.com

1.4. 긴급□화번□

응급 연락 번호	:	+ 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

섹션 2: 유해성·위험성

2.1. 유해□·위험□ 분류

Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]□ □□ □□

급성 독성 (경구), 구분 3	H301
급성 독성 (경피), 구분 3	H311
피부 부식성/피부 자극성, 구분 1, 하위구분 1B	H314

유해(H) 문구 및 EUH 문구 전문: 16절 참조.

□□화학□, □체 건강 및 □경상□□□향

피부와 접촉하면 유독함 . 삼키면 유독함. 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 .

2.2. □□□□□□□ □□□ □□□□ □□

□□ (EC) No. 1272/2008□ □□ □□ □□[CLP]

□□ □□ □□□□(CLP) :

GHS05 GHS06

□□□ (CLP) : □□

□□·□□ □□ (CLP) : H301+H311 - □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.
H314 - □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□.

□□ □□ □□(CLP) : P280 - □□□□, □□□, □□□, □□□□□ □(□) □□□□□.
P301+P310 - □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □(□) □□□□.
P305+P351+P338 - □□ □□□□: □ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□□.
P303+P361+P353 - □□(□□ □□□□)□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□□ .

2.3. □□ □□

Contains no PBT and/or vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

□ □□□ REACH□ 59(1)□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□ □□ (EU) 2017/2100 □□ □□□ □□ (EU) 2018/605□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□ 3: □□□□□ □□ □ □□□

3.1. □□□□

□□ □□ : □□□□□□

□□	□□□□	%
p-CRESOL	CAS □□: 106-44-5 EC □□: 203-398-6 EC □□ □□: 604-004-00-9	100

□□ 4: □□□□□□

4.1. □□□□ □□

□□ □□ □□ : Call a physician immediately.

□□□□ □ : □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□.

□□□ □□□□ □ : □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□□. □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□□[□□ □□□□□]. Call a physician immediately.

□□ □□□□ □ : □ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□□ □□□□□. □□ □□□□. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□. Call a physician immediately.

□□□ □ : □□ □□□□□. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □□□. Call a physician immediately. Do not induce vomiting.

First-aid measures for first aider : □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□.

4.2. □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □ □□

□□/□□ : □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□.

□□ □ □□/□□ : None under normal conditions. Dust of the product, if present, may cause respiratory irritation after an excessive inhalation exposure.

□□ □□ □ □□/□□ : □□□ □□□□ □□□. Burns.

□ □□ □ □□/□□ : Serious damage to eyes.

□□ □ □□/□□ : □□□ □□□. Burns.

4.3. □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□

Treat symptomatically.

□□ 5: □□·□□□ □□□□

5.1. □□□ □□□

□□□ □□□ : Carbon dioxide. Dry powder. Foam. Water spray.

□□□□ □□□ : Do not use a heavy water stream.

5.2. □□□□□□□ □□□ □□ □□□

□□ □□ : No fire hazard.

□□ □□ : No direct explosion hazard.

□□ □ □□□ □□□ □□ : Toxic fumes may be released.

5.3. □□□□□ □□ □□

□□ □□ : Fight fire from safe distance and protected location. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

□□ □□ □ □□ : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. Do not attempt to take action without suitable protective equipment. □□□ □□□□□. Complete protective clothing.

□□ 6: □□□□□ □□□□

6.1. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□

□□ □□ : □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□. □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

□□□ □□□

□□ □□ : Wear recommended personal protective equipment.

□□ □□ : Ventilate spillage area. Evacuate unnecessary personnel. Avoid contact with skin, eyes and clothing. □□/□/□□/□□□/□□/□□□□ □(□) □□□□ □□□.

□□ □□□□

□□ □□ : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. □□□ □□ □□□□ □□□□□. □ □ □□□ □□□ □□ 8: "□□□□ □ □□□□□"□ □□□□□.

□□ □□ : Ventilate area. Evacuate unnecessary personnel.

6.2. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□.

6.3. □□ □□ □□ □□

□□□ : Using a clean shovel, put the material in a dry container and cover without compressing it.

□□ □□ : Mechanically recover the product. □□□□ □□□□. On land, sweep or shovel into suitable containers.

□ □□ □□□□ : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

6.4. □□ □□ □□

For further information refer to section 13.

□□ 7: □□ □ □□□□

7.1. □□□□□□

□□ □ □□□□□ □□ □□ : □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□.

□□□□□□ : Ensure good ventilation of the work station. Do not breathe vapours. □, □□, □□□ □□ □□□ □□□. □□ □□□□ □□□□□. □□/□/□□/□□□/□□/□□□□ □(□) □□□□ □□□.

위생 조치	:	이 제품을 사용할 때에는 먹거나 , 마시거나 흡연하지 마시오 . Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오 . Always wash hands after handling the product.

7.2. 피해□할 조□을 포□한 안□한 저□ 방법

기술적 조치	:	Keep in a cool, well-ventilated place away from heat.
보관 조건	:	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오 . 용기를 단단히 밀폐하시오 . □금장치를 하여 저장□시오.
포장재	:	Store always product in container of same material as original container.

7.3. 특정 □종 사□

자료 없음

섹션 8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어 □개 변□

자료 없음

8.2. 노출□지

□□한 □학적 관리

□□한 □학적 관리:
Ensure good ventilation of the work station.

□□ □□구

□□ □□구:
Wear recommended personal protective equipment.
□□ □□ □□ □□:

□ □ □□ □□□

□ □□:
Chemical goggles or safety glasses

Skin protection

□□ □□:
Wear a mask

□ □□:
Protective gloves

□□기 □호

□□기 □호:
Wear appropriate mask

□□ □□ □□

□□ □□ □□:
환경으로 배출하□ 마시오.

섹션 9: 물리화학적 특성

9.1. 기본□인 물□화학□ 특성□ 대한 □보

물리적 상태	:	고체
색상	:	White to off white.
외관	:	Low melting solid. Crystalline solid.
분자량	:	108.14 g/mol
냄새	:	phenolic odour.

냄새 역치	: 자료없음
녹는점	: 31 – 34 °C
어는점	: 해당없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	: 201.8 °C
인화성	: 불연성
폭발 하한계	: 1.1 vol %
폭발 상한계	: 해당없음
인화점	: 86 °C
자연발화 온도	: 558 °C
분해 온도	: 자료없음
pH	: 자료없음
pH 용액	: 자료없음
점도(동점□)	: 해당없음
점도(역학□도)	: 4.48 mPa·s at 50 °C
용해도	: 물: 21.5 g/l at 25 °C - completely soluble 에탄올: Soluble 에테르: Soluble
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: 자료없음
증기압	: 0.11 mm Hg at 25 °C
50°C에서의 증기압	: 자료없음
밀도	: 1.034 g/cm³ at 25 °C
비중	: 자료없음
20°C에서의 상대 증기 밀도	: 3.7 (Air = 1)
Particle size	: 자료없음

9.2. 그 밖□ 참고□항

□□ □□ □□

굴절률	: 1.5395 at 20 °C/D

섹션 10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응□

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. 화학□ 안정□

Stable under normal conditions.

10.3. 유해 □응의 □능성

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. 피해□ 할 조□

직사광선. Moisture.

10.5. 피해□ 할 물□

자료 없음

10.6. 분해□ 생성□는 유□물질

Thermal decomposition generates : Corrosive vapours.

섹션 11: 독성에 관한 정보

11.1. 규정 (EC) No 1272/2008에 □의된, □해성 □급에 □한 정□

급성 독성 (경구)	: 삼키면 유독함.
급성 독성 (경피)	: 피부와 접촉하면 유독함.
급성 독성 (흡입)	: 분류되지 않음
피부 부식성 또는 자극성	: Causes severe skin burns.

심한 눈 손상 또는 □극성	:	Assumed to cause serious eye damage
호흡기 또는 피부 과민성	:	분류되지 않음
생식세포 변이원□	:	분류되지 않음
발암성	:	분류되지 않음
생식독성	:	분류되지 □음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	:	분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	:	분류되지 □음
흡인 유해성	:	분류되지 않음

p-CRESOL FOR SYNTHESIS (106-44-5)	
점도(동점도)	□당없음

11.2. 기타 □험 정□

□ □□ □□□항

인체 건강에 미치는 잠재적 유해 효과 및 증상 : 삼키면 유독함, 피부와 접촉하면 유독함

섹션 12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

생태학 - 일반	:	Before neutralisation, the product may represent a danger to aquatic organisms.
급성 수생환경 유해성	:	분류되지 않음
만성 수생환경 유해성	:	분류되지 않음

12.2. 잔류□ 및 분□성

p-CRESOL FOR SYNTHESIS (106-44-5)	
잔류□ 및 분해성	□속 분해 가능

12.3. 생물 □축성

자료 없음

12.4. 토양 □동성

자료 없음

12.5. PBT 및 vPvB 평가 □과

자료 없음

12.6. 내분□ 장애 □성

자료 없음

12.7. 기타 □해 영□

자료 없음

섹션 13: 폐기시 주의사항

13.1. 폐기□ 처리□

지역 규정(폐기물)	:	Disposal must be done according to official regulations.
폐기물 처리법	:	Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
하수 처리 권장 사항	:	Disposal must be done according to official regulations.
제품/포장 폐기 권고사항	:	지방, 관할, 국가 및/또는 국제 규정에 따라 유해물질 또는 특수 폐기물 수집 장소 에 내용물과 용기를 폐기하시오 . Disposal must be done according to official regulations.
추가 정보	:	Do not re-use empty containers.
Ecological information	:	Hazardous waste due to toxicity.

섹션 14: 운송에 필요한 정보

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID에 따름

14.1. UN 번□ 또는 ID 번호

UN-번호(ADR) : UN 3455
UN-번호 (IMDG) : UN 3455
UN-번호(IATA) : UN 3455
UN-번호(ADN) : UN 3455
UN-번호(RID) : UN 3455

14.2. UN 적□ 선적□

적정 선적명 (ADR) : 크레졸, 고체
적정 선적명 (IMDG) : CRESOLS, SOLID
적정 선적명 (IATA) : Cresols, solid
적정 선적명 (ADN) : 크레졸, 고체
적정 선적명 (RID) : 크레졸, 고체
운송 문서 기술 (ADR) (ADR) : UN 3455 □레졸, 고체, 6.1 (8), II, (D/E)
운송 문서 기술 (IMDG) : UN 3455 CRESOLS, SOLID, 6.1 (8), II
운송 문서 기술 (IATA) : UN 3455 Cresols, solid, 6.1 (8), II
운송 문서 기술 (ADN) : UN 3455 □레졸, 고체, 6.1 (8), II
운송 문서 기술 (RID) : UN 3455 □레졸, 고체, 6.1 (8), II

14.3. 운송□서의 □험성 □급

ADR

운송에서의 위험□ 등급 (ADR) : 6.1 (8)
위험 라벨 (ADR) : 6.1, 8
:

IMDG

운송에서의 위험 □ 등급 (IMDG) : 6.1 (8)
위험 라벨 (IMDG) : 6.1, 8
:

IATA

운송에서의 위험□ 등급 (IATA) : 6.1 (8)
위험 라벨 (IATA) : 6.1, 8
:

ADN

운송에서의 위험□ 등급 (ADN) : 6.1 (8)
위험 라벨 (ADN) : 6.1, 8
:

RID

운송에서의 위험□ 등급 (RID) : 6.1 (8)

위험 라벨 (RID)	: 6.1, 8
	:

14.4. 용기□급

용기 등급 (ADR)	: II
용기 등급(IMDG)	: II
용기 등급 (IATA)	: II
포장 그룹(ADN)	: II
용기 등급(RID)	: II

14.5. 환경 □해성

환경에 위험	: 비해당
해양오염물질	: 비해당
EmS-No. (화재)	: F-A
EmS-No. (유출)	: S-B
그 밖의 참고사항	: 가용 추가 정보 없음

14.6. 사용□를 위□ 특별 □의사□

□□ □□

분류 코드(ADR)	: TC2
일정량(ADR)	: 500g
극소량(ADR)	: E4
포장 지침(ADR)	: P002, IBC08
포장 규정 (ADR)	: B4
공동 포장 관련 특별 규정 (ADR)	: MP10
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (ADR)	: T3
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (ADR)	: TP33
탱크 코드(ADR)	: SGAH, L4BH
탱크 특별 조항 (ADR)	: TU15, TE19
탱크 운반용 차량	: AT
운송 범주(ADR)	: 2
운송 관련 특별 조항 - 포장(ADR)	: V11
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(ADR)	: CV13, CV28
운송 관련 특별 조항 - 운영(ADR)	: S9, S19
위험 식별 번호(Kemler 번호)	: 68
Orange plates (운반차량표시)	: 68 3455
터널 제한 코드 (ADR)	: D/E
EAC 코드	: 2X

□□ □□

한정 수량(IMDG)	: 500 g
극소량(IMDG)	: E4
포장 지침 (IMDG)	: P002
IBC 포□ 지침(IMDG)	: IBC08
IBC 포□ 규정 (IMDG)	: B21, B4
탱크 지침 (IMDG)	: T3
탱크 특별 지침 (IMDG)	: TP33
적재 범주 (IMDG)	: B
특성과 준수사항 (IMDG)	: Light yellow solid. Soluble in water. Melting points of CRESOLS: ortho- CRESOL: 30°C, para-CRESOL: 35°C. Toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. Cause burns to skin, eyes and mucous membranes.
MFAG-번호	: 153

□□ □□

PCA 예상 수량(IATA)	:	E4
PCA 제한 수량(IATA)	:	Y644
PCA 제한 수량 최대 순수량(IATA)	:	1kg
PCA 포장 지침(IATA)	:	668
PCA 최대 순수량(IATA)	:	15kg
CAO 포장 □□(IATA)	:	675
CAO 최대 □□량(IATA)	:	50kg
ERG 코드(IATA)	:	6C

□□ □□ □□

분류 코드(ADN)	:	TC2
특별 공급(ADN)	:	802
일정량(ADN)	:	500 g
극소량(ADN)	:	E4
운송면장(ADN)	:	T
필수 장비(ADN)	:	PP, EP
청색 원뿔/조명등 갯수(ADN)	:	2

□□ □□

분류 코드(RID)	:	TC2
한정 수량(RID)	:	500g
극소량(RID)	:	E4
포장 지침 (RID)	:	P002, IBC08
포장 규정 (RID)	:	B4
공동 포장 관련 특별 규정 (RID)	:	MP10
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (RID)	:	T3
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (RID)	:	TP33
RID 탱크용 탱크 코드 (RID)	:	SGAH, L4BH
RID 탱크용 특별 규정(RID)	:	TU15
운송 범주(RID)	:	2
운송 관련 특별 조항 - 포장(RID)	:	W11
운송 관련 특별 조항 -상차, 하차 및 취급(RID)	:	CW13, CW28, CW31
특급 수송물	:	CE9
위험물 식별 번호 (RID)	:	68

14.7. 국제□사기□(IMO)에 □른 대□ 해상 □송

해당없음

섹션 15: 법적 규제현황

15.1. 안전, □건 및 □경과 □련하□ 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 특별 □정/□규

EU □□

REACH □□□ XVII (□□ □□)

REACH 부속서 XVII에 등록 안 됨

REACH □□□ XIV (□□ □□)

REACH 부속서 XIV (승인 목록)에 등록 안 됨

REACH □□ □□ □□ (SVHC)

REACH 후보 목록에 등록된 물질 포함 안 함

PIC □정 (사전□□□인)

PIC 목록에 등록 안 됨(규정 EU 649/2012)

POP □□ (□류성 유기 오□□□)

POP 목록에 등록 안 됨(규정 EU 2019/1021)

Ozone Regulation (2024/590)

Not listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590)

□□ 용도 규정 (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

□□ □□물질 규정 (2019/1148)

폭발물 전구물질 목록 (폭발 전구물질의 시판 및 사용에 대한 규정 EU 2019/1148)에 등록된 물질 포함 안 함

□□ □□물질 규정 (273/2004)

약물 전구물질 목록에 등록된 물질을 포함 안 함 (마약 및 향정신성 물질의 불법 제조에 사용되는 특 □ 물질의 □조 및 시판에 대한 규정 EC 273/2004)

□□ □□

□□

VOC ordinance (ChemVOCFarbV)	:
WGK	: WGK 3, 물에 □우 유해함 (Classification according to AwSV).
화학물질 금지 법령 (ChemVerbotsV)	: This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 1. The following requirements must be observed: authorization requirement (according to § 6 paragraph 1 sentence 1), basic requirements for carrying out the delivery (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4), identification and documentation (according to § 9 paragraph 1 to 3) and exclusion of the shipping route (according to § 10).
유해 사고 법령 (12. BImSchV)	: 유해 사고 법령 (12. BImSchV)의 적용 대상 아님

□□란드

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: 미등재 물질
SZW-lijst van mutagene stoffen	: 미등재 물질
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: 미등재 물질
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: 미등재 물질
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: 미등재 물질

□□크

Class for fire hazard	: 분류 III-1
Store unit	: 50 liter
분류 등급 관련 비고	: 덴마크의 법무부에 따른 인화성 ; 인□성 액체 보관에 대한 응급 관리 지침을 준수 □야 합니다
덴마크 국가 규정	: 18세 미만 아동의 제품 사용을 불허합니다 이 제품으로 작업하는 임신 /수유부는 절대 제품과 직접 접촉하면 안 됩니다 .

15.2. 화학 □질 안□성 평□

No chemical safety assessment has been carried out

섹션 16: 그 밖의 참고사항

약어 및 두문자어:	
ACGIH	American Conference of Governement Industrial Hygienists
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BLV	생물 한계 값
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
CAS 번호	화학물질 정보 등록 번호 (CAS)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	화학적 산소 요구량
CSA	화학 물질 안정성 □가
DMEL	Derived Minimal Effect level

□□ □ □□□□:	
DNEL	□□ □□□ □□
EC □□	□□ □□□ □□
EC50	Median effective concentration
ED	□□□ □□□□
EN	□□ □□
EWC	European waste catalogue
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
Log Kow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Log Pow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
N.O.S.	Not Otherwise Specified
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	□□□ □□ □□
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	□□ □□□ □□
PPE	□□ □□□
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	□□□□□□□□
STP	Sewage treatment plant
TF	□□□ □□
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TWA	Time Weighted Average
COV	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
UFI	□□ □□ □□□

□H□ □ EUH□ □□:	
□□ □□ 3 (□□)	□□ □□ (□□), □□ 3
□□ □□ 3 (□□)	□□ □□ (□□), □□ 3

제H상 및 EUH상 전문:	
피부 부식성 1B	피부 부식성/피부 자극성, 구분 1, 하위구분 1B
H301	삼키면 유독함.
H311	피부와 접촉하면 유독함.
H314	피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.

물질안전보건자료 (SDS), EU