

SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS

물질안전보건자료

규정 (EU) 2020/878에 의해 수정된 REACH 규정 (EC) 1907/2006에 따름
SDS Reference Number: 05866
최초 작□일자: 8/28/2013 최종 개정일자: 11/26/2025 버전 대체: 8/28/2013 버전: 1.0

섹션 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 식별□보

제품 형태 : 물질
상품명 : SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS
EC 번호 : 205-487-5
CAS 번호 : 141-52-6
제품 코드 : 05866
제품 유형 : Organic compound
화학식 : C2H5NaO
화학 구조 :

동의어 : Sodium ethylate

1.2. 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 관련 □도 구□

□□ □□ □□

단일물질/혼합물의 사용 : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3. 물질□전보□자료 □급자 □보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba
400005 Mumbai
INDIA
T +91 22 6663 6663, F +91 22 6663 6699
info@lobachemie.com, www.lobachemie.com

1.4. 긴급□화번□

응급 연락 번호 : + 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

섹션 2: 유해성·위험성

2.1. 유해□·위험□ 분류

Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]□ □□ □□

자기발열성 물질 및 혼합물 , 구분 1	H251
피부 부식성/피부 자극성, 구분 1, 하위구분 1B	H314

H-문구 및 EUH-문구 전문: 섹□ 16 참고

□□화학□, □체 건강 및 □경상 □□□향

자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음 . 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 .

2.2. 예방□치문□를 포□한 경□표지 □목

□□ (EC) No. 1272/2008에 □른 □벨 표시[CLP]

위험 표시 그림문자(CLP) :

GHS02

GHS05

신호어 (CLP) : 위험

유해·위험 문구 (CLP) : H251 - 자기발열성; 화재를 일으□ 수 있음.
H314 - 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 .

예방 조치 문구(CLP) : P210 - 열·고온의 표면·스파크·화염·기타 점화원으로부터 멀리하□오. 금연.
P235 - 저온으로 유지하시□.

		P280 - □□□□, □□□, □□□, □□□□□ □(□) □□□□□. P303+P361+P353 - □□(□□ □□□□)□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□□ . P305+P351+P338 - □□ □□□□: □ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □ □□□.
EUH □□	:	EUH014 - □□ □□ □ □□□□ □□.

2.3. □□ □□

□□ □□

□□ 3: □□□□□ □□ □ □□□

3.1. □□□□

□□ □□ : □□□□□□

□□	□□□□	%
SODIUM ETHOXIDE	CAS □□: 141-52-6 EC □□: 205-487-5	100

□□ 4: □□□□□□

4.1. □□□□ □□

□□ □□ □□	:	Call a physician immediately.
□□□□ □	:	□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□.
□□□ □□□□ □	:	□□□ □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□□[□□ □□□□□]. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□. Call a physician immediately.
□□ □□□□ □	:	□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□□ □□□□□. □□ □□□□. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□. Call a physician immediately.
□□□ □	:	□□ □□□□□. □□□ □□ □□□. □□ □□□□/□□□ □□□ □□□□. Do not induce vomiting. Call a physician immediately.
Self protection of the first-aider	:	□□□□□□ □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□□(□□ 8 □□).

4.2. □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □ □□

□□/□□	:	□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□.
□□ □ □□/□□	:	None under normal conditions. Dust of the product, if present, may cause respiratory irritation after excessive inhalation exposure.
□□ □□ □ □□/□□	:	Burns.
□ □□ □ □□/□□	:	Serious damage to eyes.
□□ □ □□/□□	:	Burns.

4.3. □□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□

Treat symptomatically.

□□ 5: □□·□□□ □□□□

5.1. □□□ □□□

□□□ □□□	:	dry chemical powder, alcohol-resistant foam, carbon dioxide (CO2). Water spray. Dry powder. Foam.
□□□□ □□□	:	Do not use extinguishing media containing water.

5.2. □□□□□□□ □□□ □□ □□□

□□ □□	:	□□□□□; □□□ □□□ □ □□.
□□ □□	:	May form flammable/explosive vapour-air mixture.
□□ □ □□□ □□□ □□	:	Toxic fumes may be released.

5.3. 소방□의 화□진압 □ 주의□항

소방 지침 : Fight fire from safe distance and protected location. Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

화재 진압 중 보호 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 자급식 호흡보호구. Complete protective clothing.

섹션 6: 누출사고시 대처방법

6.1. 인체□ 보호□기 위□ 필요□ 조치□항 및 □호구

일반 조치 : 점화원을 제거하시오. Use special care to avoid static electric charges. No open flames. No smoking. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보 . 물질손상을 방지하기 위해 □출물을 흡수시키시오.

□□급 □응 □원

보호 장비 : Wear recommended personal protective equipment.

응급 조치 : Ventilate spillage area. Evacuate unnecessary personnel. 화염, 스파크에 □출 금지. 금연. 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) □입하지 마시오.

□□ □□ □□

보호 장비 : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. 적절한 개인 보호구를 착용하시오 . 보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인□호구"를 참조하시오.

응급 조치 : Stop release. Evacuate unnecessary personnel.

6.2. 환경□ 보호□기 위□ 필요□ 조치□항

환경으로 배출하□ 마시오. Do not allow water (or moist air) contact with this material.

6.3. 정화 □는 제□ 방법

봉쇄용 : Using a clean shovel, put the material in a dry container and cover without compressing it.

세척 방법 : Mechanically recover the product. Clear up rapidly by scoop or vacuum. 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

그 밖의 참고사항 : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

6.4. 기타 □목 참□

For further information refer to section 13.

섹션 7: 취급 및 저장방법

7.1. 안전□급요□

취급 시 발생가능한 추가 위험 : Handle empty containers with care because residual vapours are flammable.

안전취급요령 : Ensure good ventilation of the work station. No open flames. No smoking. 분진/흄/가스/미스□/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마□오. 개인 보호구를 착용하시오 . 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오 . □기를 방지하시오.

위생 조치 : 취급 후에는 취급 부위 를 (을) 철저히 씻으시오 . 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오 . 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오 . Always wash hands after handling the product.

7.2. 피해□할 조□을 포□한 안□한 저□ 방법

기술적 조치 : Proper grounding procedures to avoid static electricity should be followed. 용기와 수용설비를 접지하시오. 방폭형 전기·환기·조명.설비를 사용하시오. Comply with applicable regulations. 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하시오 .

보관 조건 : Heat sources. 직사광선. Keep in fireproof place. Store in dry protected location to prevent any moisture contact. 격리하여 보관하시오. 저온으로 유지하시오. 직사□선을 피하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오 . 습기를 방지하시오. 건조한 장소에 보□하시오. 밀폐된 용기에 보관하시오 .

포장재 : Store always product in container of same material as original container.

7.3. 특정 □종 사□

자료 없음

섹션 8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어 □개 변□

자료 없음

8.2. 노출□지

□□한 □학적 관리

□□한 □학적 관리:
Ensure good ventilation of the work station.

□□ □□구

□□ □□구:
Wear recommended personal protective equipment.
□□ □□ □□ □□:

□ □ □□ □□□

□ □□:
Chemical goggles or face shield

Skin protection

□□ □□:
Wear a mask

□ □□:
Protective gloves

□□기 □호

□□기 □호:
Wear appropriate mask

□□ □□ □□

□□ □□ □□:
환경으로 배출하□ 마시오.

섹션 9: 물리화학적 특성

9.1. 기본□인 물□화학□ 특성□ 대한 □보

물리적 상태	:	고체
색상	:	yellowish to beige.
외관	:	Powder.
분자량	:	68.05 g/mol
냄새	:	자료없음
냄새 역치	:	자료없음
녹는점	:	260 °C
어는점	:	해당없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	:	자료없음
인화성	:	인화성 고체
폭발 하한계	:	해당없음
폭발 상한계	:	해당없음
인화점	:	30 °C - closed cup
자연발화 온도	:	50 – 60 °C
분해 온도	:	> 260 °C
pH	:	자료없음
pH 용액	:	자료없음
점도(동점□)	:	해당없음

용해도 : 물: Reacts with water
에탄올: Soluble in Ethanol
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : 자료없음
증기압 : < 0.1 hPa at 20 °C
50°C에서의 증기압 : 자료없음
밀도 : 0.868 g/cm³ at 20 °C
비중 : 자료없음
20°C에서의 상대 증기 밀도 : 2.35 (Air = 1.0)
Particle size : 자료없음

9.2. 그 밖□ 참고□항

자료 없음

섹션 10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응□

Thermal decomposition generates : Corrosive vapours. 물과 접촉 시 격□하게 반응. 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음.

10.2. 화학□ 안정□

인화성 고체. May form flammable/explosive vapour-air mixture.

10.3. 유해 □응의 □능성

Highly reactive material. □과 접촉 시 □렬하게 반응.

10.4. 피해□ 할 조□

Open flame. Overheating. 직사광선. 열. Sparks. Moisture. Water, humidity.

10.5. 피해□ 할 물□

자료 없음

10.6. 분해□ 생성□는 유□물질

May release flammable gases. Thermal decomposition generates : Corrosive vapours.

섹션 11: 독성에 관한 정보

11.1. 규정 (EC) No 1272/2008에 □의된, □해성 □급에 □한 정□

급성 독성 (경구) : 분류되지 않음
급성 독성 (경피) : 분류되지 않음
급성 독성 (흡입) : 분류되지 않음
피부 부식성 또는 자극성 : Causes severe skin burns.
심한 눈 손상 또는 □극성 : Assumed to cause serious eye damage
호흡기 또는 피부 과민성 : 분류되지 않음
생식세포 변이원□ : 분류되지 않음
발암성 : 분류되지 않음
생식독성 : 분류되지 □음
특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 □음
흡인 유해성 : 분류되지 않음

SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS (141-52-6)	
점도(동점도)	□당없음

11.2. 기타 □험 정□

자료 없음

섹션 12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

생태학 - 일반 : Before neutralisation, the product may represent a danger to aquatic organisms.
급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음
만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

12.2. 잔류□ 및 분□성

SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS (141-52-6)	
잔류□ 및 분해성	□속 분해 가능

12.3. 생물 □축성

자료 없음

12.4. 토양 □동성

자료 없음

12.5. PBT 및 vPvB 평가 □과

자료 없음

12.6. 내분□ 장애 □성

자료 없음

12.7. 기타 □해 영□

자료 없음

섹션 13: 폐기시 주의사항

13.1. 폐기□ 처리□

지역 규정 (폐기물) : Disposal must be done according to official regulations.
폐기물 처리법 : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions.
하수 처리 권장 사항 : Disposal must be done according to official regulations.
제품/포장 폐기 권고사항 : 지방, 관할, 국가 및/또는 국제 규정에 따라 유해물질 또는 특수 폐기물 수집 장소 에 내용물과 용기를 폐기하시오 . Disposal must be done according to official regulations.
추가 정보 : Handle empty containers with care because residual vapours are flammable. Do not allow water (or moist air) contact with this material. Do not re-use empty containers.

섹션 14: 운송에 필요한 정보

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID에 따름

14.1. UN 번□ 또는 ID 번호

UN-번호 (ADR) : UN 3206
UN-번호 (IMDG) : UN 3206
UN-번호 (IATA) : UN 3206
UN-번호 (ADN) : UN 3206
UN-번호 (RID) : UN 3206

14.2. UN 적□ 선적□

적정 선적명 (ADR) : 알칼리 금속 알코올레이트, 자기 발열성 및 부식성, 달리 명시□ 품명이 없는 것
적정 선적명 (IMDG) : ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.
적정 선적명 (IATA) : Alkali metal alcoholates, self-heating, corrosive, n.o.s.
적정 선적명 (ADN) : 알칼리 금속 알코올레이트, 자기 발열성 및 부식성, 달리 명시□ 품명이 없는 것
적정 선적명 (RID) : 알칼리 금속 알코올레이트, 자기 발열성 및 부식성, 달리 명시□ 품명이 없는 것

운송 문서 기술 (ADR) (ADR) : UN 3206 □칼리 금속 알코올□□트, 자기 발열성 및 □식성, 달리 명시된 품명이 없는 것 (SODIUM ETHOXIDE), 4.2 (8), II, (D/E)
Transport document description (IMDG) : UN 3206 ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S. (SODIUM ETHOXIDE), 4.2 (8), II
Transport document description (IATA) : UN 3206 Alkali metal alcoholates, self-heating, corrosive, n.o.s. (SODIUM ETHOXIDE), 4.2 (8), II
Transport document description (ADN) : UN 3206 □칼리 금속 알코올□□트, 자기 발열성 및 □식성, 달리 명시된 품명이 없는 것, 4.2 (8), II
Transport document description (RID) : UN 3206 □칼리 금속 알코올□□트, 자기 발열성 및 □식성, 달리 명시된 품명이 없는 것 , 4.2 (8), II

14.3. 운송□서의 □험성 □급

ADR

운송에서의 위험□ 등급 (ADR) : 4.2 (8)
위험 라벨 (ADR) : 4.2, 8
:

IMDG

운송에서의 위험□ 등급 (IMDG) : 4.2 (8)
위험 라벨 (IMDG) : 4.2, 8
:

IATA

운송에서의 위험□ 등급 (IATA) : 4.2 (8)
위험 라벨 (IATA) : 4.2, 8
:

ADN

운송에서의 위험□ 등급 (ADN) : 4.2 (8)
위험 라벨 (ADN) : 4.2, 8
:

RID

운송에서의 위험□ 등급 (RID) : 4.2 (8)
위험 라벨 (RID) : 4.2, 8
:

14.4. 용기□급

용기 등급 (ADR) : II
용기 등급(IMDG) : II
용기 등급 (IATA) : II
포장 그룹(ADN) : II
용기 등급(RID) : II

14.5. 환경 □해성

환경에 위험 : 비해당

해양오염물질 : 비해당
EmS-No. (화재) : F-A
EmS-No. (유출) : S-J
그 밖의 참고사항 : 가용 추가 정보 없음

14.6. 사용□를 위□ 특별 □의사□

□□ □□

분류 코드 (ADR) : SC4
특별 규정 (ADR) : 182, 274
일정량(ADR) : 0
극소량(ADR) : E2
포장 지침 (ADR) : P410, IBC05
공동 포장 관련 특별 규정 (ADR) : MP14
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (ADR) : T3
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (ADR) : TP33
탱크 코드 (ADR) : SGAN
탱크 운반용 차량 : AT
운송 범주 (ADR) : 2
운송 관련 특별 조항 - 포장 (ADR) : V1
위험 식별 번호 (Kemler 번호) : 48
Orange plates (운반차량표시) :

터널 제한 코드 (ADR) : D/E
EAC 코드 : 1W

□□ □□

특별 규정 (IMDG) : 182, 274
한정 수량 (IMDG) : 0
극소량(IMDG) : E2
포장 지침 (IMDG) : P410
포장 규정 (IMDG) : PP31
IBC 포□ 지침(IMDG) : IBC05
IBC 포□ 규정 (IMDG) : B21
탱크 지침 (IMDG) : T3
탱크 특별 지침 (IMDG) : TP33
적재 범주 (IMDG) : B
격리(IMDG) : SGG18, SG35
특성과 준수사항 (IMDG) : Free-flowing hygroscopic powder. Cause burns to skin, eyes and mucous membranes.
MFAG-번호 : 136

□□ □□

PCA 예상 수량 (IATA) : E2
PCA 제한 수량 (IATA) : Forbidden
PCA 제한 수량 최대 순수량 (IATA) : Forbidden
PCA 포장 지침 (IATA) : 466
PCA 최대 순수량(IATA) : 15kg
CAO 포장 □□(IATA) : 470
CAO 최대 □□량(IATA) : 50kg
특별 규정 (IATA) : A3, A84, A803
ERG 코드 (IATA) : 4C

□□ □□ □□

분류 코드 (ADN) : SC4
특별 공급 (ADN) : 182, 274
일정량(ADN) : 0
극소량(ADN) : E2
필수 장비 (ADN) : PP, EP
청색 원뿔/조명등 갯수 (ADN) : 0

□□ □□

분류 코드(RID)	: SC4
특별 공급(RID)	: 182, 274
한정 수량(RID)	: 0
극소량(RID)	: E2
포장 지침 (RID)	: P410, IBC05
공동 포장 관련 특별 규정 (RID)	: MP14
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 지침 (RID)	: T3
휴대용 탱크 및 산적 컨테이너 특별 조항 (RID)	: TP33
RID 탱크용 탱크 코드(RID)	: SGAN
운송 범주(RID)	: 2
운송 관련 특별 조항 - 포장(RID)	: W1
특급 수송물	: CE10
위험물 식별 번호 (RID)	: 48

14.7. 국제□사기□(IMO)에 □른 대□ 해상 □송

해당없음

섹션 15: 법적 규제현황

15.1. 안전, □건 및 □경과 □련하□ 단일□질 또□ 혼합□에 대□ 특별 □정/□규

EU □□

REACH □□□ XVII (□□ □□)

REACH 부속서 XVII에 등재되□ 않음

REACH □□□ XIV (□□ □□)

REACH 부속서 XIV (허가 목록)에 등재되지 않음

REACH □□ □□ □□ (SVHC)

REACH 후보 물질 목록에 등재되지 않음

PIC □정 (사전□□□인)

PIC 목록에 등재되지 않음 (규정 EU 649/2012)

POP □□ (□류성 유기 오□□□)

POP 목록에 등재되지 않음 (□정 EU 2019/1021)

Ozone Regulation (2024/590)

Not listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590)

□□용도 규정 (428/2009)

Not listed on the COUNCIL REGULATION (EC) of dual-use items.

□□ □□물질 규정 (2019/1148)

Not listed on the Explosives Precursors list (EU)

□□ □□물질 규정 (273/2004)

Not listed on the Drug Precursors list (EU)

□□ □□

□□

WGK	: WGK 1, 물에 □한 위험 낮음 (Classification according to AwSV; ID 번호 2542).

□□란드

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: 물질이 등재되지 않았습니다 .
SZW-lijst van mutagene stoffen	: 물질이 등재되지 않았습니다.
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: 물질이 등재되지 않았습니다 .
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: 물질이 등재되지 않았습니다 .
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: 물질이 등재되지 않았습니다 .

□□□

Class for fire hazard	:	□□ II-1
Store unit	:	5 liter
□□ □□ □□ □□	:	R10 <H251;H314>; □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□
□□□ □□ □□	:	18□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□

□□□

□□□ □□ □□	:	Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225). Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797). The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended). Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923). Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154). Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended). The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488) Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended). Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141). ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)

15.2. □□ □□ □□□ □□

No chemical safety assessment has been carried out

□□ 16: □ □□ □□□□

□□ □ □□□□:	
ACGIH	American Conference of Government Industrial Hygienists
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
BLV	□□ □□ □
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
CAS □□	□□□□ □□ □□ □□(CAS)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	□□□ □□ □□□
CSA	□□ □□ □□□ □□
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	□□ □□□ □□
EC □□	□□ □□□ □□

□□ □ □□□□:	
EC50	Median effective concentration
ED	□□□ □□□□
EN	□□ □□
EWC	European waste catalogue
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
Log Kow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Log Pow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
N.O.S.	Not Otherwise Specified
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	□□□ □□ □□
OSHA	Occupational Safety & Health Administration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	□□ □□□ □□
PPE	□□ □□□
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	□□□□□□□□
STP	Sewage treatment plant
TF	□□□ □□
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TWA	Time Weighted Average
COV	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
UFI	□□ □□ □□□

H-□□ □ EUH-□□ □□:	
□□□□□ 1	□□□□□ □□ □ □□□, □□ 1
□□ □□□ 1B	□□ □□□/□□ □□□, □□ 1, □□□□ 1B
H251	□□□□□; □□□ □□□ □ □□.
H314	□□□ □□ □□□ □ □□□ □□□.

H-문구 및 EUH-문구 전문:	
EUH014	물과 접촉 시 격렬하게 반응.